



Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse



ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften.

Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße.

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind

kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften



Spannungsrisse durch die Holz-trocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Raue Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern

PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

Nadelholz, imprägniert*

Unsere Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2, 3 und 4 gem. DIN 68 800).

Nadelholzprodukte sind günstig, farbig streichbar, leicht zu bearbeiten und zu montieren.



Nadelholz, farbig lasiert*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



Bambus*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



Lärche, natur*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelbrötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. **Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 6.** Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.




Hartholz*, FSC®, geölt

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau. Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.



Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamem Auswahlkriterien, nur für den Außenbereich zu verwenden. Diese sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

UNSER ANGEBOT



Holzzaun trifft Designelement, Seite 8



Vorgartenzaun RAJA, Seite 20



Mauer-Montageadapter, Seite 22

SICHTSCHUTZZÄUNE

GRAZIA (Hartholz)	4
ALTAI MARO (Sib. Lärchenholz)	6
NEO (Nadelholz, lasiert)	7
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT	8
COMO (Nadelholz, lasiert)	10
ARZAGO (Nadelholz, lasiert)	11
XL (Nadelholz, kdi)	12
GADA (Nadelholz, kdi)	14
LETTLAND (Nadelholz, kdi)	16
BAMBU (Nadelholz, kdi/Bambus)	18
JUMBO (Nadelholz, kdi)	18

VORGARTENZÄUNE

KARLO (Nadelholz, kdi)	19
RAJA (Hartholz)	20

ZAUN- UND TORZUBEHÖR

Metallpfosten und Montageprofile	21
Holzpfosten und Zaunzubehör	21
Bodenbefestigung und Torzubehör	22



BINTO mit HPL-Verkleidung, Seite 24



Pflanzkästen aus Lärchenholz, Seite 26



WINNETOO Kreativ-Spielsystem, Seite 30

MÜLLBOXEN

BINTO Müllboxsystem	24
---------------------------	----

PFLANZKÄSTEN

Pflanzkästen aus Sib. Lärchenholz	26
Pflanzkästen aus Nadelholz, kdi	26

SPIELIDEEN

Sandkästen aus Europ. Lärchenholz	28
Sandkasten aus Nadelholz (kdi)	28
WINNETOO Farben	28
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	29
BENJAMIN Kinderpavillon	29
WINNETOO Kreativ-Spielsystem	30

- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.



Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Material: edles Hartholz*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	99,-	159,-	159,-	269,-	59,99	39,99
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 21.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 21.

Dekorgitter


Größe: 60 x 180
Kombinationsgitter aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit, inkl. Klemmleisten.

Edelstahl

Metall, beschichtet in Anthrazit



Bezeichnung	Gamma	Linea	Puls	Trigon
€/Stück	249,-	249,-	249,-	249,-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835



Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 21.



Metallpfosten und Zubehör
ab Seite 21

- ▶ **Qualitäts-Sortierung**
- ▶ **Feine Wachstumsringe**
- ▶ **Glatt gehobelt**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter GAMMA. U-Montageprofil (Seite 21) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzliebhabers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhaft und elegante Struktur.




Material: Sib. Lärche, FSC®
Rahmen (A):
Zäune: 45 x 65 mm,
Tor: 40 x 90 mm, gerundete Ecken, edelstahlverschraubt
Profil (B): 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt
Gitterleisten (C): 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm
Verschraubung: Edelstahl




Maße/cm	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	Tor* 98 x 179	90 x 179	90 x 179/90
€/Stück	189,-	189,-	189,-	249,-	229,-	299,-	169,-	169,-
Art.-Nr.	1217	1218	1216	1215	1212	1231	1213	1214

*Beschlag Seite 23



Dekorgitter
60 x 180
Infos Seite 5



Maße/cm	90 x 179	119 x 179	60 x 179	40 x 179	Bezeichnung	Gamma	Linea	Puls	Trigon
€/Stück	139,-	159,-	109,-	89,-	€/Stück	249,-	249,-	249,-	249,-
Art.-Nr.	1228	1229	1220	1219	Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835



Metallpfosten und Zubehör
ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:

Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.

Beschaffung:

Hinweis Lärchenholz: Aufgrund schwankender Rohholzversorgung kann es mitunter zu Lieferzeiten bzw. begrenzten Mengen kommen.



Die perfekte Ergänzung:
Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 26/27)...



...oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem, Europ. Lärchenholz (Seite 28).



- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ Hochwertige Verarbeitung




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und sind sowohl in der Breite, als auch in der Höhe kürzbar.

Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 11) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 21).



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor* 98 x 179
€/Stück	69,-	99,-	99,-	149,-	139,-	149,-	99,-	149,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*Beschlag Seite 23



Metallpfosten und Zubehör
ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 10.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 9.



SYSTEM GLAS Klar Elemente kombiniert mit ALTAI MARO, Seite 6.

HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Glas oder Edelstahl.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)	Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)	Rechteck (geschlossen)	Rechteck (geschlossen)	Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)
FLOW	anthrazit	z. B. ARZAGO	anthrazit	anthrazit	silber	z. B. ALTAI MARO	silber
Maße/cm	60 x 180	Seite 11	120 x 180	60 x 180	60 x 180	Seite 6	120 x 180
€/Stück	129,-		249,-	129,-	129,-		249,-
Art.-Nr.	2741		2740	2742	2744		2743

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.

SYSTEM GLAS	z. B. ALTAI MARO	Klar	z. B. ALTAI MARO	Matt	z. B. GRAZIA	Klar	z. B. GRAZIA
Maße/cm	Seite 6	90 x 180	Seite 6	90 x 180	Seite 4	120 x 180	Seite 4
€/Stück		129,-		199,-		175,-	
Art.-Nr.		2301		2336		2300	



SYSTEM RHOMBUS Elemente im Farbton Anthrazit kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 7.



Zur Befestigung der Designelemente am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten, verwenden Sie das U-Montageprofil bzw. das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos Seite 21).



FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie ALTAI MARO, Seite 6.



Viele weitere pflegeleichte Elemente und die dazugehörigen Materialinformationen finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de

SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.


RHOMBUS	anthrazit		anthrazit		silber		silber		silber		
Maße/cm	60 x 180	z. B. NEO	180 x 180	60 x 180	z. B. ALTAI MARO	180 x 180					
€/Stück	99,-	Seite 7	299,-	99,-	Seite 6	299,-					
Art.-Nr.	2648		2647	2646		2645					

Dekorgitter

Größe: 60 x 180
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzläune. Infos Seite 5.

Gamma		Linea		Trigon		Puls	
z. B. GRAZIA	249,-	z. B. NEO	249,-	z. B. ARZAGO	249,-	z. B. ALTAI MARO	249,-
Seite 4	2569	Seite 7	2834	Seite 11	2833	Seite 6	
Art.-Nr.	2569		2834		2833		

- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Grau und Braun




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).

COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm

Profile (B): 16 x 90 mm

Gitterleisten (C):
38 x 16 mm, Maschenweite
130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl



Dekorativer Metallsteg
Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.




Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	12,95	99,-	99,-	99,-	74,95	129,-	21,95	179,-
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

*Beschlag Seite 23



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	13,95	99,-	99,-	99,-	74,95	129,-	22,95	179,-
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

*Beschlag Seite 23



Metallpfosten und Zubehör
ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Lasur, grau
2,5 Liter
1397 **39,95**



Lasur, braun
2,5 Liter
1399 **39,95**



- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Grau und Braun



ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert
Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet
Profil (B): 18 x 122 mm
Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm
Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	13,95	125,-	125,-	125,-	179,-	169,-	22,95	199,-	
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392	


Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.

*Beschlag Seite 23

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	12,95	125,-	125,-	125,-	179,-	169,-	21,95	199,-	
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379	

Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.

*Beschlag Seite 23



**Metallpfosten
und Zubehör**
ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 10.

- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwingvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter - und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



- Material:** Nadelholz (kdi), FSC®
- Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm
- Lamellen (B):** 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet
- Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
- Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt
- Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	79,95	84,95	109,-	109,-	99,95	84,95	89,95	74,95
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen



Holzpfeiler und Zubehör ab Seite 21



FSC®-Nr. C020581 



89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
74,95	69,95	64,95	74,95	44,95	79,95	54,95	84,95	64,95	89,95
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145



Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 23).

	
Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
175,-	199,-
1147	1622

*Beschlag Seite 23





- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserabläflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 6).



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserabläflöchern

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	114,-	139,95	129,95	129,95	119,95	169,-	109,95
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Durchdachte Details



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserabläflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzposten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).



FSC®-Nr. C020581



89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
99,95	109,95	119,95	59,95	129,95	69,95	119,95	74,95	99,95
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten.
Infos Seite 21.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedompter Kopf für optimalen Wasserablauf.



Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
240,-	220,-
1627	1089

*Beschlag Seite 23


- ▶ Elemente in drei Höhen
- ▶ Lamellen mit Dekorfasen




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179
€/Stück	52,95	52,95	51,95	48,95	49,95	49,95	49,95	29,95
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163

Wertige Optik



Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.



Holzpfeiler und Zubehör
ab Seite 21



FSC®-Nr. C020581



89 x 179	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
49,95	54,95	89,95	54,95	51,95	59,95
0041	0057	1096	0069	0067	0060

Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).



Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
159,95	179,95
1029	1028

CLEMATIS Kombinationsgitter



41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
27,95	34,95	45,95	54,95
0550	0551	0552	0553



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm



Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 13 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	89,95	54,95	89,95	119,95	64,95
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620

**Holzpfosten
und Zubehör
ab Seite 21**



Material: Bambus, Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): 42 x 68 mm
Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm
Verschraubung: Edelstahl

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf preiswertem Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

JUMBO

Die senkrechten Zaunprofile bieten den gewünschten massiven Schutz für Ihr Grundstück. Die Zaunprofile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.



Material: Nadelholz (kdi)
Profil (A): 16 x 115 mm, glatt gehobelt, Längs- und Kopfkanten gefast, kopfseitig gerundet
Querriegel (B): drei à 16 x 59 mm
Verschraubung: Edelstahl



Solange Vorrat reicht!



Maße/cm	89 x 179/90	179 x 179	179 x 179 (194)	Tor 98 x 179*
€/Stück	49,95	69,95	79,95	59,95
Art.-Nr.	1640	1637	1638	1639

**Holzpfosten
und Zubehör
ab Seite 21**

* Tor, DIN links/rechts mit Schlosskasten für Einsteckschloss (Art.-Nr. 1018), Beschlag (Art.-Nr. 0021), Seite 23




▶ Preiswerte, solide Tore
▶ Hochwertige Beschläge



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 20.



Material: Nadelholz, kdi, FSC®

Profil (A): 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm

Rundbögen (C): wetterfest verleimt

Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf



Maße/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*
€/Stück	44,95	59,95	69,95	229,-
Art.-Nr.	1181	1183	1187	1189

* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, ab Seite 21.



Hochwertige Beschlagsätze



Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
Kloben, Bänder, Schließmechanismus	Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber
89,95	199,-
1190	1191




- ▶ **Exklusives Hartholz, FSC®-zertifiziert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	99,-	99,-*	109,-	299,-*	39,99
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

Metallpfosten und Zubehör ab Seite 21

* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Serie KARLO, Seite 19.

** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfeosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 21.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen**. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**



Metallpfosten, 7 x 7	Anthrazit	
Länge: 105 zum Aufdübeln	1591	49,90
Länge: 195 zum Aufdübeln	1592	69,90
Länge: 150 zum Einbetonieren	1586	49,90
Länge: 240 zum Einbetonieren	1590	69,90
Länge: 298 zum Einbetonieren	4406	89,90
Metallpfosten, 7 x 7	Silber	
Länge: 105 zum Aufdübeln	1593	49,90
Länge: 195 zum Aufdübeln	1594	69,90
Länge: 150 zum Einbetonieren	1585	49,90
Länge: 240 zum Einbetonieren	1589	69,90
Länge: 298 zum Einbetonieren	4405	89,90

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.

U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2414	14,90
Länge: 192	2415	24,90
Länge: 298	2416	29,90
U-Montageprofil	Silber	
Länge: 105	2417	14,90
Länge: 192	2418	24,90
Länge: 298	2419	29,90

U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2778	44,-
Länge: 192	2777	69,-
SYSTEM U-Klemmprofil	Silber	
Länge: 105	2779	44,-
Länge: 192	2776	69,-

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

Holzpfosten und Elementhalter



SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	12,99
Länge: 195	1597	19,99

ausgewählte Qualität, stärker kessel-druckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch

Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	14,95
für die verdeckte Verschraubung	2166	14,95

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten



Metall-Pfostenkappen

7 x 7	Edelstahl	Pyramide	1601	8,95
7 x 7	Edelstahl	Kugel	1603	14,95
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	9,95
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	16,95
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	13,95
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	19,95

Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	3,99
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	6,99



Designaufsatz Alu

4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	24,90
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	24,90
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	24,90
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml		1398	12,95

Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

Aufsatzleiste 180 Holz (kdi)


4,4 x 7,0 x 180	bis Rahmenst. 42 mm	0139	10,95
-----------------	---------------------	------	--------------

Aufsatzleiste Holz aufstecken und mit Leim befestigen

BODENBEFESTIGUNG




Aufschraubträger (1885)



Pfostenträger für Pfosten 9 x 9		
zum Aufdübeln	1885	14,95
zum Einbetonieren	1884	19,95

Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten, Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens sind enthalten.



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Montageadapter (2007)



Montageadapter		
160 x 160 x 160 mm, Stärke: 10 mm	2007	21,95



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Eck-Montageadapter (0603)



Eck-Montageadapter		
180 x 160 mm, Stärke: 10 mm für die Eckpfosten-Montage	0603	21,95

Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerstücken. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	19,95



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)


Verbundanker-Set

bestehend aus acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set		
für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	34,95



METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren


Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langsilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	75,90
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	75,90

Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	179,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	229,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	199,-
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	179,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	229,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	199,-


Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)



Beschlagsatz		
für Holztür am Metalltorpfosten	1893	27,90
Schraubensatz		
für Beschlagsatz 1893	1497	1,90



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz		
für Tore mit Tiefenbohrung	0021	49,95

Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss		
DIN rechts/links	1018	54,95

Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder		
60 mm, 30/30 mm	2550	17,90
70 mm, 35/35 mm	2551	17,90

BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:

www.traumgarten.de/planer




BINTO Beispiele

HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich:

- Rot
- Schiefer
- Grau

Material Info: HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Rot	5174 723,-*	5158 723,-	5175 1.226,-*	5159 1.226,-	5164 1.849,-	5160 1.729,-	5177 2.232,-*
Schiefer	5170 693,-*	5150 693,-	5171 1.172,-*	5151 1.172,-	5156 1.771,-	5152 1.651,-	5173 2.130,-*
Grau	5166 693,-*	5142 693,-	5167 1.172,-*	5143 1.172,-	5148 1.771,-	5144 1.651,-	5169 2.130,-*

Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 903,-	5116 863,-	5138 1.511,-	5117 1.431,-	5139 2.119,-	5118 1.999,-	5140 2.727,-

Hartholz-Beispiele

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Hartholz**.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 553,-*	5111 553,-	5112 932,-*	5113 932,-	5114 1.311,-*	5115 1.311,-	5122 1.690,-*

Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten mit einer Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz**, kdi.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 369,95	5105 430,-	5106 629,85	5107 749,95	5108 889,75	5109 1.069,90	5123 1.149,65

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

* mit Pflanzschalen preisgleich!

** FSC®-Nr. C020581



Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung: www.traumgarten.de

Manuelle Planung mit Systemelementen


Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



A. Grundgestell
69 x 80, Höhe: 119
Art.-Nr. 1768 **155,-**

für Erweiterungen



B. Erweiterungsgestell
66 x 80, Höhe: 119
Art.-Nr. 1769 **115,-**

Grund- und Erweiterungsgestell

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischer Verschluss

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

- Pflanzschale links/rechts/solo (1791)** für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.
- Pflanzschale mittig (1792)** für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



4er-Box mit Pflanzschalen Edelstahl




B x T x H	282 x 90, H: 129
rot	5161 2.232,-
schiefer	5153 2.130,-
grau	5145 2.130,-



HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 3 Farben:	Rot	Schiefer	Grau
1. Grundverkleidung	2398 429,-	2388 399,-	2378 399,-
2. Erweiterungsverkleidung	2399 249,-	2389 225,-	2379 225,-
3. HPL-Klappdeckel	2397 139,-	2387 139,-	2377 139,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 139,-		
Pflanzschale mittig	1792 139,-		



282 x 90, H: 129	5119 2.567,-
------------------	---------------------



Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



1. Grundverkleidung	4170 569,-
2. Erweiterungsverkleidung	4171 314,-
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534 179,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 139,-
Pflanzschale mittig	1792 139,-




282 x 90, H: 129	5121 2.068,-
------------------	---------------------



Hartholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet



1. Grundverkleidung	1412 259,-
2. Erweiterungsverkleidung	1413 125,-
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414 139,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 139,-
Pflanzschale mittig	1792 139,-



282 x 90, H: 129	5120 1.389,85
------------------	----------------------



Nadelholz, (kdi)-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast



1. Grundverkleidung	1770 136,-
2. Erweiterungsverkleidung	1771 65,95
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772 78,95
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 139,-
Pflanzschale mittig	1792 139,-

- ▶ Pflanzkästen zum Kombinieren
- ▶ Praktischer Kunststoff-Einsatz



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft


Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Pflanzkästen: Blühende Garten-Inseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Lärche
ALTAI

Ausgewählte Publikumsliebhaber erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den Seiten 2 und 6.



Alle Pflanzkästen in der Übersicht

	<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI		<i>Lärche</i> ALTAI	<i>Lärche</i> ALTAI	
	1. CARINA 6-Eck-Pflanzkasten	2. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	3. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	4. Wandpflanzkasten	5. CORA 4-Eck-Pflanzkasten	6. CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Lärche:	Ø 60, Höhe: 31	Ø 75, Höhe: 29		95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 29	
Art.-Nr./€	1223 99,95	1224 109,95		1227 129,-	1225 89,95	
Kiefer (kdi):	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€	0439 35,95	0150 58,95	0423 119,-	0318 64,95	0820 35,95	0822 51,95
Einsatz						
Art.-Nr./€	0375 18,95	0374 22,95	0330 31,95	0331 22,95	0824 20,95	0826 26,95

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



▶ **Kunststoff-Einsatz:**
▶ **Praktisch, leicht und frostsicher!**

Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:
 · schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
 · Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



750 ml à
26,95

Solange Vorrat reicht!

Mit Farben gestalten!

Mit den umweltfreundlichen WINNETOO Farben gestalten Sie Pflanzkästen farbig!



Mit Pflanzkästen Ruhezonon gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.

FSC®-Nr. C020581



7. CORA
Bogengitter 60

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)
1079 **31,95**



8. CORA
Rechteckgitter 60

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102
1099 **24,95**



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

120 x 40, Höhe: 29
1226 **119,95**



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

120 x 60, Höhe: 38
0823 **84,95**



11. CORA
Bogengitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102 (120)
1044 **42,95**



12. CORA
Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102
1098 **36,95**

0825 **25,95**

0827 **29,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

Spielideen aus Lärche natur



Abgeschrägte Ecken

1



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.



3

- ▶ Viel Platz zum Spielen
- ▶ 200 x 200 cm
- ▶ auf Wunsch mit Holzabdeckung

Sandkästen aus unbehandeltem Europ. Lärchenholz

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.

Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 1080 kg



1

1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz

200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

Art.-Nr. 2700 **199,-**



2

2. BEO MAXI Holzabdeckung

4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchen

Art.-Nr. 2701 **99,90**

Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 450 kg



3

3. BEO 6-Eck-Sandkasten aus Lärchenholz

Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm

Art.-Nr. 1249 **99,90**

WINNETOO Farben zur farbigen Gestaltung!

Trotz guter Farbdeckung, bleibt die Struktur und der Charakter des Holzes sichtbar erhalten! Nur der Holzton und die Maserung werden überdeckt. Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen kein vorbereitendes Abschleifen!



4

Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 495 kg

Sandkasten aus Nadelholz (kdi)

4. INGAR Sandkasten

Ø: 192, H: 31, Sitzflächen: 14 x 98

Art.-Nr. 0419 **71,95**

5. Abdeckplane

PE-Folie, Blau, mit Gummizug (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249)

Art.-Nr. 0418 **17,45**



5



Solange der Vorrat reicht!

750 ml à **26,95**

- 1749 Wolkenweiß
- 1750 Sandgelb
- 1751 Rosenrot
- 1752 Moosgrün
- 1753 Meerblau
- 1754 Erdbraun





- ▶ Inkl. blauem Dach
- ▶ Schutz vor Sonne und Regen

Sand 2/3 voll:
ca. 405 kg




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

MORITZ: Sandkasten mit blauem Sonnendach



1. MORITZ Sandkasten*
mit Sonnendach, 134 x 134,
H:162, Wandstärke 28 mm,
Dach: PE-Folie, blau**
Art.-Nr. 0813 **99,95**



2. MORITZ Kombi-Set
5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,
Spieltisch und Sandkastenab-
deckung in einem
Art.-Nr. 1628 **38,95**



3. Sitzecke für MORITZ
(passt auch zu BENJAMIN)
72 x 28, bis zu vier Sitzecken
einbaubar
Art.-Nr. 1021 **6,99**



Bitte beachten: Die Sitzecke passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!



- ▶ Zwei Dachvarianten
- ▶ Schutz vor Sonne, Wind und Regen

Solange der Vorrat reicht!




BENJAMIN: Spielspaß bei jedem Wetter



Sand 2/3 voll:
ca. 645 kg

Wähle das Holzgerüst...
1. BENJAMIN Kinderpavillon*
Holzgerüst, 164 x 164, H:180

Art.-Nr. 0844 **99,95**



und das hochwertige, blaue Dach...
2. Dach mit Seitenteilen, blau**
stabiles Polyester-Gewebe, mit vier Fenstern, Seiten aufrollbar, mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 0812 **99,95**



oder das günstige, bunte Dach...
3. Dach mit Seitenteilen, bunt**
PE-Folie (orange/grün/blau), Ausführung wie 2.

Art.-Nr. 1159 **64,95**



TIPP: Die Seitenwände nach innen einrollen. So läuft kein Regen in die Rollwand.

* Bausätze, inkl. Schrauben und Montageanleitung
** Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar

WINNETOO

Das Original



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.



Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Zwei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt

Drei Dachvarianten für den GIGA-Turm

 <p>1. WINNETOO Spielturm 113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe Art.-Nr. 1652 249,-</p> <p>Beide Türme: stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker</p>	 <p>2. WINNETOO GIGA-Turm 203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter Art.-Nr. 1737 379,-</p>	 <p>3. GIGA-Dach mit Plane Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau Art.-Nr. 1738 139,-</p>	 <p>4. GIGA Pult-Dach Holz* Bausatz, massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm Art.-Nr. 4199 249,-</p>	 <p>5. Holzdach für den GIGA-Turm* Bausatz, massiv, Höhe: 88, Dachfläche: 8 qm Art.-Nr. 1765 259,-</p> <p><small>* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl</small></p>
---	--	---	--	--





FSC®-Nr. C020581

www.winnetoo.de



Tipp: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.

Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfektioniert. Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.

 <p>ROCKY 290 x 358 Art.-Nr. 5002 551,60</p>	 <p>SWING 393 x 470 Art.-Nr. 5005 658,75</p>	 <p>CITYLINE 314 x 358 Art.-Nr. 5001 766,30</p>	 <p>EVEREST 393 x 225 Art.-Nr. 5006 994,70</p>
---	---	---	---

 <p>CORSAR 300 x 358 Art.-Nr. 5007 1.080,-</p>	 <p>RIALTO 406 x 173 Art.-Nr. 5004 947,90</p>	 <p>FIREMAN 519 x 290 Art.-Nr. 5003 1.002,65</p>
--	--	--

Alle Informationen zum einzigartigen WINNETOO Spielsystem stehen im großen **Spielgeräte GartenPlaner**. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de



MODERNE ZAUN-ALTERNATIVEN



Pflegeleichte, streichfreie und wetterfeste Zaun-Systeme!

In unserem Spezial-Prospekt „Pflegeleichte Zaunsysteme“ z. B. zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaun-Angebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.



Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de

