

KATALOG 2020

Vitavia

SELBER GÄRTNERN, GRÜNER LEBEN, GESUND BLEIBEN...



**... MIT GEWÄCHSHÄUSERN + ZUBEHÖR,
HOCHBEETEN UND MEHR**



GEWÄCHSHÄUSER



ZUBEHÖR



AUS ZINCALUME*

HOCHBEETE+KAMINHOLZREGALE



METALLGERÄTEHÄUSER

www.eph-schmidt.de



INHALT

ALLGEMEINE INFOS/ANWENDERTIPPS	
FAQs	4
KLASSISCHE MODELLE	
Comet 2500 – 6200	6
Planet 2500 – 6200	8
Apollo 2500 – 6200	10
Triton 2500 – 7500	12
Meridian 1 6700 – 11500	14
Meridian 2 6700 – 11500	16
Jupiter 6700 – 11500	18
Cassandra 8300 – 11500	20
Zeus Comfort 8100 – 15700	22
BESONDERE MODELLE	
Polis Balkongewächshaus	24
Orion 3800 – 5000	26
Playa 5900 – 7600	28
Diana 5000 – 11500	30
Sirius Orangerie	32
Hera 4500 – 9000	34
Aphrodite	36
Fortuna	38
ANLEHNHÄUSER	
Ida 900 – 7800	40
Flora 2500 – 3800	42
Athena 7000 – 11900	44
ANLEITUNG FUNDAMENT	
Anleitung Fundament	46
GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR	
Das passende Equipment für alle Gewächshäuser	47-55
EXTRAS FÜR JEDE JAHRESZEIT	
Hochfrühbeet	56
Frühbeete	56-59
Pflanzenschutz	60
Pflanzenzelte	62
Foliengewächshäuser	62
Komposter	64
Hochbeete	66-71
Hochbeetabdeckungen	72
Kaminholzregal Ardor	74
Lagerboxen & Metallgerätehäuser	76-79

IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Vitavia Gewächshäuser aus eigener Herstellung sind das wichtigste Produkt von eph schmidt. Die Hobbygewächshäuser mit Alurahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vielen Jahren Hobbygärtnern und Pflanzenliebhabern Freude in ihren Garten.

Von Bewässerungssystemen und anderem nützlichen Gewächshauszubehör über Frühbeete bis hin zu Lagerboxen und Metallgerätehäusern (s. S. 76) bietet eph schmidt seinen Kunden ein breites – wengleich sorgsam ausgewähltes – Angebot. Innerhalb des Sortiments etabliert sich dabei die hochwertige Gartenausstattung aus Zinalume® immer mehr: Hochbeete, Kaminholzregale und auch die auf Vitavia Gewächshäuser zugeschnittenen Innenbeete aus dem besonderen Material (s. S. 74) erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neu gesellt sich der Komposter Tami in diesem Jahr dazu (s. S. 64). In den Handel gelangen diese Produkte über alle größeren Baumärkte – mit den meisten von ihnen verbindet eph schmidt eine langjährige Partnerschaft.

eph schmidt – Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund

Tel.: +49 231 941655-0, Fax: +49 231 941655-99

verkauf@eph-schmidt.de, www.eph-schmidt.de



FAQ'S ZUM THEMA GEWÄCHSHAUS

Liebe Leser,

wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Die **Vorteile eines Vitavia Gewächshauses** sind Ihnen wahrscheinlich schon bekannt:

- Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.

- Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern.
- Schmale und dabei extrem witterungsbeständige und stabile Aluminiumprofile sorgen für viel Licht und andauernde Freude am Gewächshaus.

1. WELCHES GEWÄCHSHAUS IST IDEAL FÜR MICH UND MEINEN GARTEN?

Es kommt bei der Wahl Ihres Gewächshauses darauf an, wie Sie es nutzen möchten. Auswahlkriterien finden Sie in der Tabelle.

AUSWAHLKRITERIEN	EMPFEHLUNG DES HERSTELLERS
Höhe der Pflanzen	Platz für die endgültige Größe der Pflanze einplanen
Größe des Hobbygärtners/Hauptnutzers	Aufrechtes Arbeiten schont den Rücken
Menge der Pflanzen	Lieber etwas mehr Raum einplanen
Raumbedarf für weitere Gegenstände wie Arbeitstisch, Heizsystem, Gartenwerkzeug etc.	An rauen Tagen arbeitet es sich besser im Gewächshaus; und bei schönem Wetter sind Zubehörmöbel aus Aluminium leicht und schnell rauszutragen
Bewegungsspielraum für Gießen, Umtopfen, Ernten und andere Aktivitäten im Haus	Lassen Sie sich Raum zum Arbeiten – und vielleicht auch für eine Tasse Kaffee im eigenen Grün. Denn falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen
Energieeffizienz	Aufgrund der besseren Isoliereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem Haus mit Hohlkammerplatten. Sollten in Ihrem Gewächshaus Pflanzen überwintern, empfiehlt sich z.B. eine Eindeckung mit mind. 10 mm starken HKP.
Sicherheit	Hohlkammerplatten bestehen aus Polycarbonat, sind also praktisch unzerbrechlich. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, welche häufig herkömmliches Glas verwenden, liefert Vitavia seine Glasgewächshäuser mit zertifiziertem Sicherheitsglas (EN 12150-2:2004): Das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte Glas ist deutlich stabiler, und falls es doch einmal zerbrechen sollte, splittert es nicht scharfkantig. Sicherheit ist also bei Vitavia Gewächshäusern kein Argument gegen Glas. Weitere Vorteile von Sicherheitsglas unter dem folgenden Punkt: Verglasungstypen
Licht	Für die meisten Pflanzen ist Licht = Wachstum, wirkt sich also auch direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewächshauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe. Doch je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kümmern können, empfiehlt sich, gerade im Dach, u.U. dennoch die Eindeckung mit Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Oberfläche den Brennglaseffekt verhindern können. Weitere Infos: s. Punkt 2
Erfahrung und Ressourcen	Überfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen.

2. WELCHE VERGLASUNG IST PASSEND?

Um Ihnen die Entscheidung für die richtige Verglasung zu erleichtern, hier die wichtigsten Vorteile der von uns verwendeten Verglasungstypen

A) **Hohlkammerplatten (HKP)**, B) **Sicherheitsglas, kristallklar (ESG)** und C) **Kombiverglasung (HKP auf dem Dach, ESG in den Seiten)**.

A) VORTEILE HOHLKAMMERPLATTEN*	B) VORTEILE SICHERHEITSGLAS, KRISTALLKLAR (ESG)**	C) VORTEILE KOMBIVERGLASUNG
<p>Hohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicherheitsglas, sodass Pflanzen besser vor Kälte u. starken Temperaturschwankungen geschützt sind.</p> <p>Dies bedeutet, dass sich Ihr Gewächshaus mit HKP im Sommer langsamer aufwärmt und im Winter nicht so schnell auskühlt. Vitavia Gewächshäuser sind i.d.R. mit ca. 4 und 6 mm, einzelne auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhältlich. Je stärker die HKP, desto höher die Isolierleistung.</p>	<p>Unser kristallklares Sicherheitsglas (ESG) lässt das Licht quasi ungefiltert einfallen, sorgt also für maximale Sonnenausbeute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kristallklares Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten lässt die Sicht ungetrübt, sowohl beim Blick aus dem Gewächshaus heraus als auch in das Gewächshaus hinein. • Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erhöhen somit das Gewicht und die Stabilität des Hauses 	<p>Hohlkammerplatten auf dem Dach brechen das Licht weich, sodass Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und damit vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.</p> <p>Die schonendere Vormittags- und Nachmittags-sonne strahlt hingegen quasi ungefiltert durch die mit Sicherheitsglas versehenen Seiten.</p> <p>Die UV-Beschichtung sorgt für eine lange Haltbarkeit der HKP und schützt darüber hinaus Ihre Gewächshausausstattung.</p>

* Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitigen UV-Schutz: Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und, nur bei Verwendung von Hohlkammerplatten, macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn.

** Beim Einsatz von kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre Pflanzen in sonnenintensiven Zeiten durch zusätzliche Schattierhilfen (siehe Seite 51) vor dem Brennglaseffekt geschützt werden sollten.

3. WAS MACHT DIE BESONDERE QUALITÄT DER VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER AUS?

Die Profile eines Gewächshauses sollten filigran sein, damit möglichst viel Sonnenlicht einfällt. Da sie andererseits äußerst stabil sein müssen, bieten die Vitavia Gewächshausprofile aus Aluminium ideale Eigenschaften. Zum langanhaltenden Schutz vor Korrosion und Witterungsschäden sind alle Vitavia Aluprofile eloxiert oder pulverbeschichtet.

Die drei Verglasungstypen ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitavia Gewächshauses mit der optimalen Verglasung für seinen Bedarf (siehe Fragen 1 und 2). Bei der Wahl von Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) überzeugt das Vitavia Gewächshaus zudem durch die überlegene Qualität zum anderweitig häufig verwendeten Blankglas (siehe Frage 1).

Vitavia Gewächshäuser verfügen über eine umfangreiche Standardausstattung: Regenrinnen und aufstellbare Dachfenster gehören z. B. serienmäßig zu allen Häusern. So ist bei jedem Vitavia Gewächshaus die ausreichende Belüftung und das Abführen des wertvollen Regenwassers gewährleistet. Aus dem Zubehörangebot lassen sich viele Modelle um weitere Dach- oder Seitenfenster ergänzen, falls noch intensivere Belüftung gewünscht wird. Der Einbau eines Lamellenfensters optimiert die Belüftung ebenfalls. Setzen Sie das Lamellenfenster unten, gegenüber der Tür ein, um die Luftzirkulation gut zu nutzen.

4. WIE WÄHLE ICH DEN OPTIMALEN STANDORT AUS?

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z. B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbargrundstück. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

5. WAS MUSS ICH BEIM AUFBAU BEDENKEN?

Sie benötigen für den Aufbau eines Vitavia Gewächshauses kein besonderes handwerkliches Geschick: Es handelt sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Anleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende ein. Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, daher nehmen Sie sich dafür einen ganzen Tag. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille, oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

Auf der Vitavia-Website finden Sie auch Kurzfilme zu den wichtigsten Aufbau-Schritten:
www.vitavia.de/service/ (rechte Infobox)

6. WIE SOLLTE DAS GEWÄCHSHAUS-FUNDAMENT BESCHAFFEN SEIN?

Für einen sorgenfreien Aufbau ist das richtige Fundament entscheidend: es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46. Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeneiveau. Je nach Untergrund und Größe des Hauses empfiehlt sich ein Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, welches bei einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan finden Sie auf unserer Homepage www.vitavia.de, indem Sie dort das entsprechende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus und öffnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung finden Sie die Spezifikationen im Kapitel „0“.

7. HABE ICH VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR MEIN GEWÄCHSHAUS?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Damit ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.

Haben Sie weitere Fragen? Unser Kundendienst beantwortet sie gern – und hilft Ihnen gerne bei der Lösung von Problemen. Rufen Sie uns an: 0231-941 655 70 (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: kundendienst@eph-schmidt.de

Unkompliziert an Ersatzteile kommen Sie auch über unseren Online-Ersatzteile-Shop Kunesco: www.kunesco.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude
in und mit Ihrem Vitavia Gewächshaus!



Geschäftsführer
Oliver Schmidt & Michael Surmann

GEWÄCHSHAUS COMET 2500 – 6200

Das Gewächshaus Comet erlaubt Einsteigern den Schnellstart in das Gewächshausgärtnern.

So sorgt die Eindeckung aus 4 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) für solide Isoliereigenschaften. Die HKP federn nicht nur Temperatureinbrüche wie zu Saisonbeginn und -ende und besonders nachts ab, sondern schützen Ihre Pflanzen auch vor zu intensiver Sonneneinstrahlung – Faktoren, die den Einsteiger nur bedingt kümmern müssen, wenn er das Gewächshaus richtig eingedeckt hat. Im Vergleich zu Glas sind Hohlkammerplatten bruchsicher und zudem leichter.

Das Comet zeichnet sich durch die Befestigung der Platten mittels einer neuartigen Kombination aus Einschub- und Klammertechnik aus. Ein besonderes Feature ist das optional erhältliche Comfort-Set für eine komplett klammerfreie Verglasung. Das Set besteht aus transparenten PC-Leisten, die die Federklammern vollständig ersetzen und zusätzlich als dezente Windsicherung dienen.

Eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm gewährt bequemen Zutritt und gewährleistet zusammen mit dem aufstellbaren Dachfenster eine optimale Belüftung, vor allem an heißen Tagen. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung und ermöglichen mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Fallrohre (s. S. 53) das Sammeln von Regenwasser für die Bewässerung der Pflanzen.





Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen (H 12,5 cm) aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	Alu eloxiert	UVP* €
Comet 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	40002200		289,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460		99,90 €
	Comfort-Set KLAMMERFREI (transparente PC-Leisten)	40002579		19,90 €
Comet 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	40002201		379,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660		119,90 €
	Comfort-Set KLAMMERFREI (transparente PC-Leisten)	40002580		24,90 €
Comet 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	40002202		539,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780		139,90 €
	Comfort-Set KLAMMERFREI (transparente PC-Leisten)	40002581		29,90 €
Comet 6200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	40002203		679,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263860		169,90 €
	Comfort-Set KLAMMERFREI (transparente PC-Leisten)	40002582		34,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

COMET

2500 – 6200



Perfektes
Einsteigermodell

Mit HKP für
weiches Licht

Kombination aus
Einschub- und
Klammertechnik

COMFORT-SET:
Optionales Zubehör für
eine komplett klamm-
merfreie Verglasung

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss

Comet 5000 – HKP – Alu eloxiert



Im Dach und in den
Seiten werden die
HKP klammerlos
mittels Einschubtechnik
in den Profilen gehalten



UNSER TIPP:
Mit dem Comfort-Set
lässt sich das Comet
komplett klammerfrei
verglasen. Transparente
Leisten ersetzen die
Federklammern
vollständig und dienen
zudem als elegante
Windsicherung.

Comet 2500 – HKP – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS PLANET 2500 – 6200

Das Gewächshaus Planet eröffnet Einsteigern und Genussgärtnern verschiedene Möglichkeiten, ihre Gartensaison lohnend zu gestalten.

So können sie bei der Eindeckung zwischen 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) und kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) wählen. Dabei sorgt die HKP-Eindeckung für zuverlässige Isoliereigenschaften, um z. B. Temperatureinbrüche zu Saisonbeginn und -ende und besonders nachts abzumildern, und die Pflanzen auch vor zu intensiven Sonnenstrahlen zu schützen. In der Klinkerverglasung hingegen fügt sich das Planet lautlos in den eigenen Garten ein und lässt den Blick sowohl ins Gewächshaus hinein, wie aus dem Haus heraus frei. Befestigt werden die Platten, ob aus Polycarbonat oder Sicherheitsglas, mittels der bewährten Federklammertechnik.

Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür gewährt nicht nur den Zutritt ins eigene Grün, sondern sorgt zusammen mit dem aufstellbaren Dachfenster auch für optimale Belüftung. Auch Regenrinnen

gehören zur Standardausstattung und ermöglichen mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Fallrohre (s. S. 53) das Sammeln von Regenwasser für die Bewässerung der Pflanzen.

Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen (H 12,5 cm) aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich. Für die Glasvariante empfiehlt der Hersteller darüber hinaus die Abschattung des Daches (s. S. 51).

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Planet 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 6 mm	40002204	429,90 €	40002212	519,90 €	40002220	519,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002205	489,90 €	40002213	599,90 €	40002221	599,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460	99,90 €	261704	119,90 €	267790	119,90 €
Planet 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	HKP ca. 6 mm	40002206	529,90 €	40002214	649,90 €	40002222	649,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002207	579,90 €	40002215	739,90 €	40002223	739,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660	119,90 €	261706	149,90 €	267792	149,90 €
Planet 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	HKP ca. 6 mm	40002208	699,90 €	40002216	829,90 €	40002224	829,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002209	719,90 €	40002217	849,90 €	40002225	849,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	139,90 €	261708	189,90 €	267794	189,90 €
Planet 6200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 	HKP ca. 6 mm	40002210	849,90 €	40002218	979,90 €	40002226	979,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002211	869,90 €	40002219	999,90 €	40002227	999,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263860	169,90 €	261710	219,90 €	267796	219,90 €

PLANET

2500 – 6200



Perfektes
Einsteigermodell

Mit HKP oder Sicherheitsglas erhältlich

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

Planet 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



Planet 6200 – HKP – Smaragd**



GEWÄCHSHAUS

APOLLO 2500 – 6200

Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtner braucht, und überzeugt obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.

Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigranen Aluminiumprofilen und einer Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtnern: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können. Sie bestücken das Haus je nach gewünschten Isoliereigenschaften mit jeweils ca. 4 oder 6 mm HKP. Mit der umfangreichen Standardausstattung können Sie sich sicher sein, dass alles Nötige da ist: Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser.

So startet der Hobbygärtner ohne Stolperfallen in die neue Gartensaison. Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch

wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt.

Ob in Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.





Passendes Zubehör, wie praktische Arbeitstische und Seitenfenster, finden Sie in unserem Zubehöerteil auf Seite 47 bis 55. Ein passgenaues Innenbeet für die Rückseite oder für die hintere Ecke des Gewächshauses finden Sie auf S. 68.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Apollo 2500 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,5 m ² Sockelmaß: 1,94 x 1,38 m 	HKP ca. 4 mm	282004	389,90 €	40001615	499,90 €	40001607	499,90 €
	HKP ca. 6 mm	282009	459,90 €	40001616	579,90 €	40001608	579,90 €
Apollo 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,00 m 	HKP ca. 4 mm	282014	489,90 €	40001617	619,90 €	40001609	619,90 €
	HKP ca. 6 mm	282019	569,90 €	40001618	699,90 €	40001610	699,90 €
Apollo 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m ² Sockelmaß: 1,94 x 2,62 m 	HKP ca. 4 mm	282024	619,90 €	40001619	729,90 €	40001611	729,90 €
	HKP ca. 6 mm	282029	719,90 €	40001620	859,90 €	40001612	859,90 €
Apollo 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,94 x 3,25 m 	HKP ca. 4 mm	282034	749,90 €	40001621	859,90 €	40001613	859,90 €
	HKP ca. 6 mm	282039	879,90 €	40001622	999,90 €	40001614	999,90 €

APOLLO

2500 – 6200



Komfortzugang mit bodentiefer Türschwelle

Hervorragende Isoliereigenschaften dank HKP

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

Stahlfundamentrahmen, Höhe 12,5 cm inklusive!

Apollo 6200 – HKP – Alu eloxiert

Apollo 5000 – HKP – Smaragd**



Aluminiumtisch mit HKP und Aluwandregal, Alu eloxiert, siehe Seite 47

GEWÄCHSHAUS

TRITON 2500 – 7500

Technik mit dreifachem Charme: Die einzigartige Einschubtechnik des Triton sorgt für eine hohe Windstabilität des Hauses. Die abgeflachten Designprofile verleihen dem Haus einen Hauch von schlichter Eleganz.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit Grundflächen von 2,5 bis 7,5 m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet.

Die Montagetechnik wurde optimiert, sodass die Rahmen aus Aluminium einfach und bequem mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder ca. 4 oder 6 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat bestückt werden können.

Dass die Glasscheiben oder Polycarbonatplatten auf voller Länge in die schönen Gewächshausprofile eingefasst sind, macht den zusätzlichen Einsatz störender Klammern oder andere Befestigungsmittel

überflüssig. Die milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Das Triton wird inklusive Stahlfundament geliefert. Je nach Modell ist das Triton mit einem oder mit zwei Dachfenstern ausgestattet, die eine gute Be- und Entlüftung garantieren. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung. Bei einer Verglasung mit dem klassischen und schönen Sicherheitsglas (ESG) sollte besonders im Sommer an den Schutz vor zu intensiver Sonne gedacht werden. Passendes Schattiergewebe finden Sie beim Zubehör (S. 51)

Die Tür kann wahlweise als praktische Schiebe- oder Schwingtür montiert werden. Sie hat eine Breite von 61 cm und eine Höhe von 164 cm.






Eine reichhaltige Auswahl an nützlichem Zubehör finden Sie auf den Seiten 47 bis 55.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Triton 2500 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,6 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,29 m 	HKP ca. 4 mm	262014H	519,90 €	261834H	629,90 €
	HKP ca. 6 mm	262019H	629,90 €	261839H	699,90 €
Triton 3800 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 1,90 m 	HKP ca. 4 mm	262034H	629,90 €	261844H	739,90 €
	HKP ca. 6 mm	262039H	729,90 €	261849H	839,90 €
	ESG ca. 3 mm	40003444	799,90 €	40003449	899,90 €
Triton 5000 mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262054H	729,90 €	261854H	879,90 €
	HKP ca. 6 mm	262059H	869,90 €	261859H	999,90 €
	ESG ca. 3 mm	40003445	949,90 €	40003450	1.049,90 €
Triton 6200 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,2 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,15 m 	HKP ca. 4 mm	262074H	839,90 €	261864H	999,90 €
	HKP ca. 6 mm	262079H	999,90 €	261869H	1.169,90 €
	ESG ca. 3 mm	40003446	1.099,90 €	40003451	1.199,90 €
Triton 7500 mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 7,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,77 m 	HKP ca. 4 mm	262094H	959,90 €	261874H	1.139,90 €
	HKP ca. 6 mm	262099H	1.129,90 €	261879H	1.339,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

NEU!
MIT ESG

TRITON
2500 – 7500



Triton 5000 – ESG – Smaragd**

*NEU : Verglasung mit
kristallklarem Sicher-
heitsglas möglich!*

*Tür als Schiebe- oder
Schwingtür montierbar*

*Schnellbausystem
mit abgeflachten
Designprofilen*

*Inkl. Stahlfundament-
rahmen, Höhe 12,5 cm!*



Triton 6200 – HKP – Alu eloxiert



Abgeflachte
Designprofile



Dank der einfachen Einschubtechnik sind die Platten
leicht zu montieren und auf ganzer Länge eingefasst.

GEWÄCHSHAUS

MERIDIAN 1 6700 – 11500

Das Meridian 1 bildet die perfekte Basis für ausgedehntes Hobbygärtnern im eigenen Gewächshaus. Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Dabei profitiert gerade von den komfortablen Höhen (Seiten: 1,37 m, Tür: 1,75 m, First: 2,32 m) auch der Gärtner selbst, der sich ohne großes Bücken im Haus bewegen kann.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Auch bei der Eindeckung gibt es mehrere Möglichkeiten: Schön und klassisch verglast mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) erfreuen sich Gärtner am freien Blick ins eigene Grün. Je nach gewünschten Isoliereigenschaften eignen sich jedoch Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 oder 6 mm Stärke besser. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Neben den höheren Isoliereigenschaften bieten die HKP auch einen besseren Schutz gegen zu intensive Sonne: Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Bei der Eindeckung Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) sollte an sonnigen, heißen Tagen an Schattierhilfen (s. S. 51) gedacht werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Das von Vitavia verwendete Sicherheitsglas bricht im Gegensatz zum häufig in anderen Gewächshäusern verwendeten Blankglas nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Im Profil verankert werden die Scheiben, ob aus Polycarbonat oder Sicherheitsglas, mit den bewährten Federklammern. Während die Hohlkammerplatten an einem Stück zwischen den Profilen befestigt werden, werden die Glasscheiben überlappend montiert (Klinkerverglasung).






Jedes Modell ist serienmäßig mit einem Seitenfenster, zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Meridian 1 6700 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	40002292	819,90 €	40002304	979,90 €	40002316	979,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002293	1.029,90 €	40002305	1.229,90 €	40002317	1.229,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002294	1.159,90 €	40002306	1.329,90 €	40002318	1.329,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	267718	199,90 €
Meridian 1 8300 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	40002295	929,90 €	40002307	1.099,90 €	40002319	1.099,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002296	1.189,90 €	40002308	1.389,90 €	40002320	1.389,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002297	1.299,90 €	40002309	1.539,90 €	40002321	1.539,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	267720	229,90 €
Meridian 1 9900 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	40002298	1.029,90 €	40002310	1.249,90 €	40002322	1.249,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002299	1.289,90 €	40002311	1.559,90 €	40002323	1.549,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002300	1.459,90 €	40002312	1.739,90 €	40002324	1.739,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	267728	249,90 €
Meridian 1 11500 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	40002301	1.189,90 €	40002313	1.429,90 €	40002325	1.429,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002302	1.499,90 €	40002314	1.769,90 €	40002326	1.769,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002303	1.619,90 €	40002315	1.919,90 €	40002327	1.919,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	289,90 €	267748	289,90 €
Türerweiterung zur Doppelschiebetür für alle Meridian 1 Modelle mit HKP Verglasung 	Türerweiterung Maße: B 60 x H 175 cm – ergibt eine Doppelschiebetür Maße: B 122 x H 175 cm	260230	89,90 €	2602304	99,90 €	2602307	99,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung, **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen



MERIDIAN 1

6700 – 11500

- Inklusive Seitenfenster*
- Höher und breiter als Einstiegsmodelle*
- Mit HKP oder Sicherheitsglas erhältlich*
- Tür vorbereitet für Vorhängeschloss*
- Inkl. Regenrinnen, Schiebetür, 2 Dachfenster + 1 Seitenfenster*

Meridian 1 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



Meridian 1 9900 – HKP – Smaragd**



Aluminiumtisch mit 2 Ebenen und Tischaufsatz, Alu eloxiert, siehe Seite 47

GEWÄCHSHAUS

MERIDIAN 2 6700 – 11500

Im Meridian 2 fühlen sich Pflanzen und fortgeschrittene Gewächshausgärtner schnell zu Hause. Wie das Meridian 1 bieten Höhe und Breite im Vergleich zu den Einsteigermodellen mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Dabei profitiert gerade von den komfortablen Höhen (Seiten: 1,37 m, Tür: 1,75 m, First: 2,32 m) auch der Gärtner selbst, der aufrecht im Gewächshaus arbeiten kann.

Auch das Meridian 2 ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Ob schön und klassisch verglast mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas, (ESG) oder zur besseren Isolierung mit 4 oder 6 mm starken Hohlkammerplatten: die breite Doppelschiebetür und das Seitenfenster machen das Meridian 2 zu einem nahezu wohnlichen Ort. Dabei sorgt das Seitenfenster in Kombination mit den zwei Dachfenstern auch für hervorragende Belüftung.

Besonders einladend zeigt sich das Meridian 2 klassisch verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG): Es gibt den Blick frei ins eigene Grün und verstärkt den wohnlichen Charakter des Hauses. Je nach gewünschten Isoliereigenschaften eignen sich jedoch Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 oder 6 mm Stärke besser (Dachfenster immer ca. 4 mm). Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Neben den höheren Isoliereigenschaften bieten HKP auch einen besseren Schutz gegen intensive Sonne – bei der Eindeckung mit Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) sollte an Schattierhilfen (s. S. 51) gedacht werden.

Die Scheiben, ob aus Polycarbonat oder Sicherheitsglas, werden im Gewächshausrahmen mit den bewährten Federklammern verankert. Während die HKP an einem Stück zwischen den Profilen befestigt werden, wird das Glas überlappend montiert (Klinkerverglasung).




Jedes Modell ist serienmäßig mit einem Seitenfenster, zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Meridian 2 6700 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	40002328	899,90 €	40002340	1.049,90 €	40002352	1.049,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002329	1.119,90 €	40002341	1.299,90 €	40002353	1.299,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002330	1.239,90 €	40002342	1.399,90 €	40002354	1.399,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	267718	199,90 €
Meridian 2 8300 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	40002331	999,90 €	40002343	1.179,90 €	40002355	1.179,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002332	1.269,90 €	40002344	1.469,90 €	40002356	1.469,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002333	1.389,90 €	40002345	1.629,90 €	40002357	1.629,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	267720	229,90 €
Meridian 2 9900 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	40002334	1.139,90 €	40002346	1.339,90 €	40002358	1.339,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002335	1.399,90 €	40002347	1.649,90 €	40002359	1.649,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002336	1.549,90 €	40002348	1.799,90 €	40002360	1.799,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	267728	249,90 €
Meridian 2 11500 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	40002337	1.289,90 €	40002349	1.489,90 €	40002361	1.489,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002338	1.589,90 €	40002350	1.849,90 €	40002362	1.849,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002339	1.699,90 €	40002351	1.999,90 €	40002363	1.999,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	289,90 €	267748	289,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

MERIDIAN 2

6700 – 11500



Inklusive Seitenfenster

*Großzügige
Doppeltür vorbereitet
für Vorhängeschloss*

*Mit HKP oder Sicher-
heitsglas erhältlich*

Meridian 2 8300 – HKP – Alu eloxiert

*Zwei Dachfenster +
Regenrinnen inklusive*



Meridian 2 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Smaragd**



Passendes Zubehör
finden Sie ab Seite 47.

GEWÄCHSHAUS

JUPITER 6700 – 11500

Jupiter, größter Planet unseres Sonnensystems, ist Namensgeber dieses großzügig konzipierten Gewächshauses für fortgeschrittene Gewächshausgärtner.

Der Gärtner selbst, aber v.a. seine hochwachsenden Pflanzen finden dank der 1,54 m hohen Seiten und dem 2,48 m hohen First des Jupiters genug Platz für ihre Entfaltung. Das Jupiter ist in vier Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei verschiedenen Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet.

Das Jupiter ist voll verglast mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder aber mit Hohlkammerplatten (HKP) erhältlich. ESG lässt viel Licht in das Gewächshaus und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. Durch den freien Blick in das Gewächshaus fügt sich dieses lautlos in seine Umgebung ein. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattet werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu

schützen. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit im Vergleich zu Blankglas. Bessere Isoliereigenschaften besitzen Hohlkammerplatten, erhältlich in ca. 4 und 6 mm Stärke (Dachfenster immer mit ca. 4 mm). Sie bestehen aus UV-stabilisiertem, bruch sicherem Polycarbonat. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Im Rahmen verankert werden die Glasscheiben sowie die Hohlkammerplatten mit der bewährten Glasfederklammertechnik. Dabei füllen die HKP die Fläche zwischen den Profilen in einem Stück, während die Glasscheiben überlappend montiert werden (Klinkerverglasung).





Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm. Jedes Modell ist serienmäßig mit einem Seitenfenster und zwei oder vier Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Jupiter 6700 mit 2 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	40002228	959,90 €	40002253	1.129,90 €	40002265	1.129,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002229	1.189,90 €	40002254	1.389,90 €	40002266	1.389,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002230	1.309,90 €	40002255	1.499,90 €	40002267	1.499,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	268882	199,90 €
Jupiter 8300 mit 4 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	40002231	1.079,90 €	40002256	1.249,90 €	40002268	1.249,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002232	1.349,90 €	40002257	1.539,90 €	40002269	1.539,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002233	1.459,90 €	40002258	1.699,90 €	40002270	1.699,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	268102	229,90 €
Jupiter 9900 mit 4 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	40002234	1.219,90 €	40002259	1.439,90 €	40002272	1.439,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002235	1.469,90 €	40002260	1.749,90 €	40002273	1.749,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002236	1.619,90 €	40002261	1.899,90 €	40002274	1.899,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	268122	249,90 €
Jupiter 11500 mit 4 Dachfenstern + Seitenfenster Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	40002238	1.369,90 €	40002262	1.589,90 €	40002275	1.589,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002251	1.659,90 €	40002263	1.929,90 €	40002276	1.929,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002252	1.769,90 €	40002264	2.049,90 €	40002277	2.049,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	289,90 €	268142	289,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

JUPITER

6700 – 11500



Inklusive Seitenfenster

*Viel Platz dank
hohem Giebel und
hohen Seitenwänden*

*Bis zu vier Dachfenster
für optimale Belüftung*

*Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss*

Jupiter 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert**

Jupiter 6700 – HKP – Schwarz**



**Inklusive Seitenfenster
(siehe Zubehörteil Seite 49)**

GEWÄCHSHAUS CASSANDRA 8300 – 11500

So wohnlich kann es im Grünen sein: Auf einem soliden Sockel stehend wird Ihr Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.

Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus eine hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün.

Der Sockel kann mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Das Set besteht aus dem Gewächshaus sowie den TÜV-zertifizierten, aus Beton gegossenen Werksteinen für den Sockelbausatz. Die Steine bilden ein wertiges Mauerbild und haben zudem eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Durch den „Pearl-Effekt-3“ perlen Schmutz und Wasser von ihnen einfach ab. Auch die Pflanzen werden sich im Modell Cassandra wohlfühlen:

Das kristallklare Sicherheitsglas (ESG) lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächshaus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m² und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen.

Jedes Vitavia Gewächshaus ist serienmäßig mit Regenrinnen ausgestattet. Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier mitgelieferten Dachfenster. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarzpulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.




Die kugelgelagerte Doppelschiebetür hat eine bodentiefe Türschwelle, eine Breite von 122 cm und eine Höhe von 194 cm. Sie läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder mit der Schubkarre.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Cassandra 8300 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,56 x 3,24 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	40003493	1.799,90 €	40003499	1.999,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40003494	2.999,90 €	40003500	3.399,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40003495	2.999,90 €	40003501	3.399,90 €
Cassandra 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,56 x 3,88 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262085	1.979,90 €	268085	2.289,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000667	3.589,90 €	40000671	3.949,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000668	3.589,90 €	40000672	3.949,90 €
Cassandra 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,56 x 4,50 m x 0,50 m 	ESG ca. 3 mm	262095	2.129,90 €	268095	2.439,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000669	3.799,90 €	40000673	4.159,90 €
	Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000670	3.799,90 €	40000674	4.159,90 €

NEU!
GRÖSSE 8300

CASSANDRA
8300 – 11500



Siola Sandstein

Siola Anthrazit



Cassandra 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz** – Sockel: Siola Sandstein

*Komfortzugang durch
breite Doppelschiebetür
und bodentiefe
Türschwelle*

*Verglasung mit
großflächigen Scheiben*

*Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss*



Cassandra 9900 – Sicherheitsglas,
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene farbliche
und bauliche Gestaltung des Sockelmaterials (Gestaltungsbeispiel)



PREMIUMGEWÄCHSHAUS

ZEUS COMFORT 8100 – 15700

So macht Gewächshausgärtnern auch den Profis unter den Hobbygärtnern Spaß: Hochwertige Bauteile und exklusive Ausstattung machen das Premiummodell Zeus Comfort zum Liebling der Anspruchsvollen.

Die stabile Konstruktion überzeugt schon auf den ersten Blick: Die Doppelrahmenprofile erhalten ihre robuste Optik durch die von innen verschraubten Aluminiumleisten, die der Befestigung der großflächigen Glas- oder Polycarbonatscheiben in den Seiten dienen: Sie werden zwischen Gewächshausrahmen und verschraubter Aluminiumleiste auf voller Länge eingefasst. Das macht das Haus extrem windstabil. Dazu passend besteht der Bodenrahmen aus einem robusten Kastenprofil, das sich einfach mit einem Streifenfundament im Boden verankern lässt.

Neben der Stabilität von Grund auf bietet das Zeus Comfort zahlreiche Features für das komfortable Gärtnern: 1,88 m hohe Seiten, ein 2,5 m

hohes Dach sowie eine breite Doppelflügeltür, ausgestattet mit einer Aluminium-Türklinke und Edelstahl-Zylinderschloss zum Beispiel.

Das Zeus Comfort ist in fünf Größen und in Aluminium eloxiert sowie Schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Die Verglasung der Seitenwände kann wahlweise mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken von ca. 10 oder 16 mm erfolgen. Das Dach ist immer mit HKP (mind. ca. 10 mm Stärke), befestigt mittels einer Einschubtechnik, eingedeckt. Die Kombiverglasung verbessert die Isoliereigenschaft der Glasmodelle und schützt die Pflanzen vor zu intensiver Sonne. Für optimale Isoliereigenschaften, z.B. für das Überwintern von Kübelpflanzen, sorgt eine konsequente HKP-Verglasung.

Das Zeus ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern, zwei Regenrinnen, zwei Regenfallrohren (L 1,75 m, Ø 32 mm) und einem integrierten Bodenprofil ausgestattet.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Zeus Comfort 8100 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,1 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,24 m	HKP ca. 10 mm	40002434	2.399,90 €	40002449	2.829,90 €
	HKP ca. 16 mm	40002435	2.739,90 €	40002450	3.049,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	40002433	2.469,90 €	40002448	2.899,90 €
Zeus Comfort 10000 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,99 m	HKP ca. 10 mm	40002437	2.739,90 €	40002452	3.169,90 €
	HKP ca. 16 mm	40002438	3.049,90 €	40002453	3.499,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	40002436	2.799,90 €	40002451	3.199,90 €
Zeus Comfort 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m	HKP ca. 10 mm	40002440	3.049,90 €	40002455	3.499,90 €
	HKP ca. 16 mm	40002441	3.439,90 €	40002456	3.889,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	40002439	3.139,90 €	40002454	3.539,90 €
Zeus Comfort 13800 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m	HKP ca. 10 mm	40002443	3.419,90 €	40002458	3.889,90 €
	HKP ca. 16 mm	40002444	3.879,90 €	40002459	4.329,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	40002442	3.539,90 €	40002457	3.979,90 €
Zeus Comfort 15700 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 15,7 m ² empf. Fundamentmaß: 2,66 x 6,22 m	HKP ca. 10 mm	40002446	3.739,90 €	40002461	4.169,90 €
	HKP ca. 16 mm	40002447	4.219,90 €	40002462	4.499,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	40002445	3.899,90 €	40002460	4.299,90 €

ZEUS COMFORT

8100 – 15700

Inkl. 2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm

Dach mit
Einschubtechnik

Einzigartige
Glashaltetechnik


Verglasung mit
großflächigen Scheiben

Mit hochwertigem
Zylinderschloss

Zeus Comfort 13800 – HKP – Alu eloxiert



Zeus Comfort 15700 – Kombiverglasung – Schwarz**



Doppelrahmen-Profil



Mit Aluminiumklinke und
hochwertigem Zylinderschloss

BALKONGEWÄCHSHAUS POLIS

So viel Platz gibt selbst der Stadtbalkon her: mit gerade 0,35 m² fügt sich das Balkongewächshaus Polis harmonisch selbst auf kleineren Balkonen ein und erlaubt seinen Nutzern die frische Tomate auf dem Brot – und zwar auch zum Frühstück und ohne den Weg nach draußen anzutreten.

Vollendete Verarbeitung wie der geschlossene Boden, die leicht und getrennt voneinander bedienbaren Schiebetüren und das zusätzliche Regal machen es dabei nicht nur schön, sondern auch mühelos bedienbar. Das Gewächshaus hat eine maximale Gesamthöhe von 1,69 m. Das Zwischenregal unterteilt die Höhe in ein ca. 40 cm hohes unteres und ein ca. 1 m hohes oberes Fach. Da das Zwischenregal aus einzeln herausnehmbaren Streben besteht, können aber auch höher wachsende Pflanzen direkt am Boden platziert werden, sodass ihnen die gesamte Höhe zur Verfügung steht.

Verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) – klammerfrei eingefasst in filigrane und gleichzeitig robuste Alu-Profile – fehlt dem Mini-Gewächshaus nur noch ein wenig Grün, um Ihren Balkon geradezu zu schmücken.

Zur Standardausstattung gehören das aufstellbare Dach, der Bodenrahmen, der Boden und die Zwischenebene. Statt mit einem Bodenrahmen kann das Polis wahlweise mit einem Rollfundament ausgestattet werden.

Farbauswahl



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion
und Rahmen

10 JAHRE GARANTIE
auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p>Polis 350 mit Stahlfundament Grundfläche ca. 0,35 m² Sockelmaß: 0,81 x 0,42 m</p>	ESG ca. 3 mm	40003279	349,90 €	40003280	399,90 €
<p>Polis 350 mit Rollfundament Grundfläche ca. 0,35 m² Sockelmaß: 0,81 x 0,42 m</p>	ESG ca. 3 mm	40003276	399,90 €	40003277	449,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen/Rollfundament gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

NEU!

POLIS Balkonhaus



Polis 350 mit Rollfundament – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

- Gewächshaus für den Balkon
- Sicherheitsglas für hohe Sonnenausbeute
- Kleine Grundfläche, hohe Seiten
- Geteilte Schiebetüren für getrennte Bedienung beider Fächer



- Aufstellbares Dachfenster
- Inkl. Regal und Boden
- Wahlweise mit praktischem Rollfundament oder klassischem Stahlfundamentrahmen



Optionaler Rollfundamentrahmen

GEWÄCHSHAUS ORION 3800 – 5000

Das formschöne Gewächshaus Orion fñgt sich mit seinen abgerundeten Formen und seinem orientalisçh anmutenden Dach perfekt in jedes Landschaftsbild und auch in kleine Gartennischen ein.

2,31 m hoch und 2,02 m breit bietet es Ihren Pflanzen und Ihren Träumen genug Platz um sich zu entfalten.

Dach und Seiten aus ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) lassen viel Licht auf Ihre Pflanzen fallen, die sich so in voller Pracht zeigen. Am unteren Dachende befinden sich gebogene Polycarbonatscheiben. Durch die Rundung gewinnt das Haus an Seitenhöhe – und bietet so im Vergleich zur kleinen Grundfläche wachsenden Pflanzen und arbeitenden Gärtnern mehr Raum.

Das Orion besitzt eine 0,60 m breite und ca. 2 m hohe, leichtgängige Schiebetür, ein aufstellbares Dachfenster sowie eine integrierte Regenrinne.

Es ist in zwei Größen, mit 3,8 und 5 m² Grundfläche, sowie in zwei Farben, Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet, erhältlich.



Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Zum Schutz vor zu intensiver Sonneneinstrahlung empfehlen wir den Einsatz von Schattierhilfen: s. S. 51.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Orion 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m ² Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	ESG ca. 3 mm	280985	749,90 €	288985	899,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263708	89,90 €	268708	139,90 €
Orion 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5 m ² Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	ESG ca. 3 mm	280995	899,90 €	288995	1.049,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263710	99,90 €	268710	149,90 €

ORION

3800 – 5000



Orion 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

Formschönes Design

Sicherheitsglas für hohe
Sonnenausbeute

Serienmäßige Dach-
fenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss



Orion 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz**



GEWÄCHSHAUS PLAYA 5900 – 7600

Ein Gewächshaus wie Urlaub: Mit seiner mind. 2,25 m hohen Front, die großzügigen Zutritt durch den Komfortzugang mit einer 1,91 m hohen und 1,22 m breiten Schiebetür und einer niedrigen Türschwelle gewährt, lädt es geradezu zum Betreten, Gärtnern – oder einfach nur Erholen ein.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit den Grundflächen 5 und 7,6m² und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Erhältliche Verglasungsvarianten sind die Kombiverglasung und die HKP-Eindeckung. Die Kombiverglasung besteht in den Seiten aus ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Die Hohlkammerplatten schützen die Pflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden

und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das Playa in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z.B. bei einem geplanten Einsatz im späten Herbst und frühen Frühjahr.

Die geringe Neigung des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum sich frei zu entfalten. Das Dach geht etwa 30 cm über die Front hinaus.

Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus weiteres wohnliches Flair. Die Regenrinne und zwei Regenfallrohre (L 1,50 m, Ø 32 mm) sowie ein Stahlfundamentrahmen (Höhe ca. 6 cm) gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.



Das Gerüst besteht aus schmalen Aluminiumleisten. Da Aluminium ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material ist, genügen die feinen Leisten, um langfristig für einen stabilen Stand zu sorgen.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Playa 5900 mit 1 Seitenfenster + Stahlfundamentrahmen Grundfläche*** ca. 5,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	HKP ca. 6 mm	40002395	1.239,90 €	40002396	1.479,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40002429	1.269,90 €	40002430	1.529,90 €
Playa 7600 mit 2 Seitenfenstern, 1 Lamellenwandfenster + Stahlfundamentrahmen Grundfläche*** ca. 7,6 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 6 mm	40002397	1.559,90 €	40002398	1.789,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40002431	1.569,90 €	40002432	1.849,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ***Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachüberstand die überbaute Grundfläche stärker von der Innenfläche abweicht, als bei klassischen Modellen.

PLAYA

5900 – 7600



Moderne Architektur

Durchgehende Stehhöhe

Aufstellbares Seitenfenster

Großflächige Scheiben

Komfortzugang durch breite Doppelschiebetür und bodentiefe Türschwelle

Playa 7600 – HKP – Anthrazit**



Playa 5900 – Kombiverglasung – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS

DIANA 5000 – 11500

Ein Hauch von orientalischem Märchen weht durch das Diana und macht das Gewächshaus nicht nur für Ihre Pflanzen zu einem wunderbaren Ort.

Das elegante, formschöne Aluminiumgewächshaus ist ein Schmuckstück für jeden Garten. Mit seinem seitlich abgerundeten Dach fügt es sich perfekt ins Landschaftsbild ein und sorgt das ganze Jahr für frische Kräuter, gesundes Gemüse und blühende Pflanzen.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (6700-11500) pulverbeschichtet.

Verglast ist das Diana mit ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), die gebogenen Scheiben sind aus Polycarbonat. Sicherheitsglas (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht also nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist das Diana bequem zu begehen. Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Auch die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Reichhaltiges Zubehör (s. S. 47 bis 55) ist auch in den Farben Smaragd und Schwarz erhältlich.






Um einen absolut ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu gewährleisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders empfehlenswert und hilfreich.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Diana 5000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 4,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	40001574	959,90 €	40001579	1.139,90 €	-	-
	ESG ca. 3 mm	266568	1.049,90 €	261568	1.239,90 €	-	-
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780	139,90 €	261708	189,90 €	-	-
Diana 6700 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m ² Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	40001575	1.119,90 €	40001580	1.329,90 €	40001862	1.329,90 €
	ESG ca. 3 mm	266588	1.249,90 €	261588	1.439,90 €	288588	1.439,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	261718	199,90 €	268882	199,90 €
Diana 8300 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	40001576	1.269,90 €	40001581	1.519,90 €	40001863	1.519,90 €
	ESG ca. 3 mm	266608	1.449,90 €	261608	1.649,90 €	288608	1.649,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102	199,90 €	261720	229,90 €	268102	229,90 €
Diana 9900 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m ² Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	40001577	1.419,90 €	40001582	1.699,90 €	40001864	1.699,90 €
	ESG ca. 3 mm	266628	1.649,90 €	261628	1.849,90 €	288628	1.849,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122	219,90 €	261728	249,90 €	268122	249,90 €
Diana 11500 mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	40001578	1.569,90 €	40001583	1.889,90 €	40001865	1.889,90 €
	ESG ca. 3 mm	266648	1.849,90 €	261648	2.059,90 €	288648	2.059,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142	239,90 €	261748	289,90 €	268142	289,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

DIANA

5000 – 11500



Diana 9900 – HKP – Alu eloxiert

Formschönes Design mit großflächigen Scheiben

Verglasung mit Sicherheitsglas und mit HKP möglich

Serienmäßige Dachfenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss



Diana 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz**



GEWÄCHSHAUS ORANGERIE SIRIUS

Extravagante Form und Vollverglasung machen das Sirius zu einem besonderen Ort mit viel Flair, Licht und Ausstrahlungskraft.

Dieses Gewächshaus im Stil der barocken Orangerie besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist vollverglast mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m².

Es ist erhältlich in drei Farbvarianten: in Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet. Das Gewächshaus wird zusammen mit einem ca. 6 cm hohen Stahlfundamentrahmen geliefert.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm.

Das Sirius ist serienmäßig mit vier Dachfenstern, Regenrinnen und drei Regenfallrohren (L 1,50 m, Ø 32 mm) ausgestattet. Somit ist für

eine optimale Belüftung, einwandfreies Abfließen sowie Sammeln von Regenwasser gesorgt. Außergewöhnlich sind außerdem die Höhen von Traufe (160 cm) und First (254 cm).


Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.

Zusätzlich können Sie das Gewächshaus mit einer Firstkrone (Abb. s. S. 53) verschönern, die gleichzeitig z. B. auch als Taubenabwehr dient. Weitere Informationen zu unserem Zubehör erhalten Sie auf den Seiten 47 bis 55.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Orangerie Sirius mit 4 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen 6 cm hoch Grundfläche ca. 13 m ² Sockelmaß: 3,81 x 3,81 m	ESG ca. 3 mm	265525	2.359,90 €	265545	2.719,90 €	265505	2.719,90 €
	Doppelschiebetür inkl. ESG ca. 3 mm	260260	219,90 €	2602604	249,90 €	2602607	249,90 €



SIRIUS Orangerie



*Außergewöhnliche Form
im Stil der Orangerie*

*Inklusive drei Regen-
fallrohren*

Großflächige Scheiben

*Inklusive 6 cm hohem
Stahlfundamentrahmen*

*Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss*

PAVILLONS

HERA 4500 & 9000

Mit dem Hera findet die beliebte Pavillon-Bauart Eingang in die Vitavia Gewächshauswelt. Seine elegante Erscheinung macht dieses Gewächshaus zu einem Schmuckstück in jedem Garten.

Hera 4500: Das Hera 4500 bietet ca. 4,5 m² gemütlichen Rückzugsort für Hobbygärtner und ihre Lieblingsblumen. Zur Auswahl stehen drei Farben: Aluminium eloxiert, Weiß und Smaragd pulverbeschichtet. Zur Standardausstattung gehören ein Stahlfundamentrahmen, 2 Lamellenfenster, Zwangsentlüftung im 2,63 m hohen Dach und eine Schiebetür (B: 62 cm, H: 177 cm).

Hera 9000: Unter dem 2,83 m hohen Dach des Hera 9000 finden Gärtner und ihre Gäste auf ca. 9 m² Platz für Aktivitäten vom Umtopfen bis zum abendlichen Glas Wein. Der Pavillon ist in den Farben Aluminium eloxiert, Weiß, Smaragd und Schwarz pulverbeschichtet erhältlich.

Verglast sind beide Pavillons in der schönen und praktischen Kombiverglasung: Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten

Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung. Die Seitenwände sind mit ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglast – und erlauben so den freien Blick ins eigene Grün. Die Verglasung erfolgt in Seiten und Dach mit Abdeckleisten aus PVC, welche die Glas- oder Polycarbonatscheiben auf voller Länge einfassen.

Zur umfangreichen Standardausstattung des Hera 9000 gehören: Stahlfundamentrahmen, Regenrinne, drei Regenfallrohre, drei Seitenfenster, Zwangsentlüftung im Dach und eine komfortable Doppelschiebetür (B: 80 cm, H: 177 cm) mit hochwertigem Zylinderschloss.






Farbauswahl



Nur Hera 9000



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Weiß**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Hera 4500 mit 2 Lamellenfenstern inkl. Stahlfundamentrahmen, Höhe ca. 6 cm Grundfläche ca. 4,5 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	40000514	969,90 €	40000515	1.199,90 €	40002480	1.199,90 €	—	—
Hera 9000 mit 3 Seitenfenstern inkl. Stahlfundamentrahmen, Höhe ca. 6 cm Grundfläche ca. 9 m ²	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	261805	2.199,90 €	261825	2.499,90 €	40001866	2.499,90 €	261815	2.499,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

HERA

4500 & 9000



Großflächige Scheiben

Dach mit Einschub-
technik inkl. Regenrinne

Inklusive
Stahlfundamentrahmen

Kombiverglasung aus
HKP im Dach und Sicher-
heitsglas in den Seiten

Hera 9000 – Kombiverglasung – Weiß**



Hera 4500 – Kombiverglasung – Alu eloxiert



GEWÄCHSHAUS MIT PULTDACH

APHRODITE 7800 – 11500

Das außergewöhnliche Pultdach, die stabilen Profile, die bequeme Stehhöhe und eine durchdachte Verglasung machen das Aphrodite zu einem hochwertigen Hobbygewächshaus.

Das Aphrodite ist in zwei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m² in Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Dieses Modell unterscheidet sich von anderen Gewächshäusern durch das Pultdach. Die leichte Schräge lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe: von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.

Alle Fenster sind in verschiedenen Graden zu öffnen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter. Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenprofile: Abdeckleisten aus Aluminium auf der einen und Aluminiumprofile auf der anderen Seite rahmen die Glasscheiben ein und sorgen für eine besondere Stabilität (s. S. 23, Abb.). Die Hohlkammerplatten im Dachbereich

werden mittels einer Einschubtechnik befestigt. Die Langlebigkeit der Profile ist mit einer 15-jährigen Garantiezusage auf Konstruktion und Rahmen verbrieft.

Das verwendete kristallklare Sicherheitsglas, (ESG) lässt viel Licht an die Pflanzen. Die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach sind mit 10 Jahren Garantie gegen Verwitterung ausgestattet. Sie stellen sicher, dass nur die schonenden Sonnenstrahlen am Vor- und Nachmittag durch das Pultdach direkt auf die Pflanzen fallen.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar. Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre (L 1,75 m, Ø 32 mm) und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Standardausstattung dieses Gewächshauses.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Weiß**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Aphrodite 7800 mit 3 Seitenfenstern mit 1 Oberfenster Grundfläche*** ca. 7,8 m ² Sockelmaß: 2,75 x 2,70 m	HKP ca. 10 mm	40000804	2.389,90 €	40002482	2.699,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40000805	2.229,90 €	40002483	2.549,90 €
Aphrodite 11500 mit 3 Seitenfenstern mit 2 Oberfenstern Grundfläche*** ca. 11,5 m ² Sockelmaß: 2,75 x 3,96 m	HKP ca. 10 mm	40000806	2.899,90 €	40002484	3.099,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40000807	2.739,90 €	40002485	2.999,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ***Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachüberstand die überbaute Grundfläche stärker von der Innenfläche abweicht, als bei klassischen Modellen.



Inklusive Seitenfenster H (siehe auch Zubehör, Seite 49)



APHRODITE

7800 – 11500



Großflächige Scheiben

Verstärkte Profile für hohe Windstabilität

Angenehme Stehhöhe 1,87 m bis 2,42 m

Abschließbares Zylinderschloss

Pultdach mit UV-stabilisierter Dacheindeckung

GEWÄCHSHAUS MIT PAVILLONDACH FORTUNA

Das Premiumgewächshaus Fortuna bietet die Funktionalität eines Gewächshauses und die Wohnlichkeit eines Pavillons. Anspruchsvolle Gärtner und Pflanzen profitieren von einer hochwertigen Ausstattung, z. B. mit dem gut isolierenden Hohlkammerplattendach, den für hervorragende Belüftung sorgenden 3 Seitenfenstern und mit hohen Seitenwänden, die viel Platz fürs Wachsen und Gedeihen liefern.

Auf den 10,2 m² Grundfläche im quadratischen Grundriss finden – auch dank der 1,88 m hohen Seiten und dem 2,65 m hohen First – Pflanzen und Hobbygärtner ausreichend Platz sich zu entfalten. Breite Doppelflügeltüren, die sich weit öffnen lassen, unterstreichen den großzügigen Eindruck. Beide Türflügel lassen sich im geöffneten Zustand feststellen: Freies Ein- und Austreten, auch mit sperrigen Gegenständen auf dem Arm, sind so gewährleistet.

Doppelrahmenprofile fassen die großflächigen Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten stabil und ohne störende Hilfsmittel wie Federklammern auf voller Länge ein. Darüber hinaus besticht das Fortuna durch seinen wohnlichen Charakter: Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) geben die Sicht in den Garten und in das Gewächshaus frei. Drei Seitenfenster sowie die Türklinke aus Edelstahl und das hochwertige, abschließbare Zylinderschloss verleihen der grünen Oase heimischen Flair.

Weitere Details verraten, dass das kleine Paradies im Sinne der Nutzung zu Ende gedacht wurde: So ermöglichen Regenrinnen und -fallrohre das Auffangen des wertvollen Regenwassers, und das mitgelieferte Bodenprofil erlaubt die einfache Verankerung im Streifenfundament.


Farbauswahl



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion
und Rahmen

10 JAHRE GARANTIE
auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Fortuna mit 3 Seitenfenstern Grundfläche ca. 10,2 m ² Sockelmaß: 3,14 x 3,14 m	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40003521	2.999,90 €	40003522	3.499,90 €

NEU!

FORTUNA



Fortuna – Kombiverglasung – Schwarz**

*Außergewöhnliches und
formschönes Design*

*Inkl. Regenrinnen,
Regenfallrohren und
integriertem Bodenprofil*

*Ausgestattet mit
drei Seitenfenstern*



Fortuna – Kombiverglasung – Aluminium eloxiert



*Hohe und breite
Doppelflügeltür*

*Aluminium-Türklinke
und Zylinderschloss*

Mit Aluminiumtürklinke und
hochwertigem Zylinderschloss

ANLEHNGEWÄCHSHAUS

IDA 900 – 7800

Mit seiner kleinen Grundfläche bei voller Stehhöhe ermöglicht das Anlehngewächshaus Ida auch im Vorgarten, auf der Terrasse oder dem Balkon die Anzucht und den Anbau von Kräutern und Gemüse sowie das Überwintern hoher Kübelpflanzen.

Die Ida Modelle sind in Aluminium eloxiert, Anthrazit oder Smaragd pulverbeschichtet erhältlich und werden mit Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 mm Stärke aus UV-stabilisiertem Polycarbonat eingedeckt.

Die größeren Modelle 5200, 6500 und 7800 sind in ca. 4 mm bzw. 6 mm HKP verglast. Das Dach ist bei diesen Modellen grundsätzlich mit ca. 6 mm HKP eingedeckt.

IDA 900 und 1300 haben eine leichtgängige Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 151 cm. Die Modelle 3300 bis 7800 haben eine Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 163 cm. Die Regenrinne gehört zur Standard-

ausstattung. Die Modelle Ida 900 bis 5200 sind serienmäßig mit einem Dachfenster und Ida 6500 bis 7800 mit zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Dachfenster dienen zur optimalen Be- und Entlüftung.

Passend zu allen Modellen ist ein 6 cm hoher Fundamentrahmen aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech als Zubehör lieferbar.

Die Balkon bzw. Terrassengewächshäuser der Serie Ida können nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.






Zur idealen Aufzucht von Pflanzen oder Kräutern empfehlen wir als Zubehör für die Modelle 900 und 1300 zwei 61 x 63 cm große, kunststoffbeschichtete Drahtregale (s. S. 48); für die Modelle ab 3300 die Vitavia Aluminium Tische (s. S. 47). Weitere Informationen finden Sie unter Zubehör auf den Seiten 47 bis 55.

Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Ida 900 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 0,9 m ² Sockelmaß: 0,65 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260044	199,90 €	261014	249,90 €	267014	249,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263090	59,90 €	261770	69,90 €	267770	69,90 €
Ida 1300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 1,3 m ² Sockelmaß: 0,65 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260054	269,90 €	261024	299,90 €	267024	299,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263130	69,90 €	261772	74,90 €	267772	74,90 €
Ida 3300 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,3 m ² Sockelmaß: 1,28 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260064	459,90 €	261034	549,90 €	267034	549,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263330	84,90 €	261774	89,90 €	267774	89,90 €
Ida 5200 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,2 m ² Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260074	679,90 €	261654	759,90 €	40001557	759,90 €
	HKP ca. 6 mm	260079	779,90 €	261659	889,90 €	40001558	889,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263340	94,90 €	261775	99,90 €	40001867	99,90 €
Ida 6500 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,5 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260084	769,90 €	261664	879,90 €	40001559	879,90 €
	HKP ca. 6 mm	260089	869,90 €	261669	999,90 €	40001560	999,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263342	129,90 €	261776	139,90 €	40001868	139,90 €
Ida 7800 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,8 m ² Sockelmaß: 1,90 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	260104	869,90 €	261674	999,90 €	40001561	999,90 €
	HKP ca. 6 mm	260109	959,90 €	261679	1.099,90 €	40001562	1.099,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263344	149,90 €	261777	159,90 €	40001869	159,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen



IDA
900 – 7800


Ida 5200, 6500 und 7800: serienmäßig mit 2 Regenfallrohren L 1,47 m, Ø 32 mm

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

Ida 6500 – HKP – Anthrazit**



Ida 3300 – HKP – Smaragd**



ANLEHNGEWÄCHSHAUS FLORA 2500 – 3800

Hoch hinaus – auch im kleinen Garten. In diesem Anlehngewächshaus mit außergewöhnlicher Höhe finden auch hoch wachsende Pflanzen problemlos Platz.

Das Anlehngewächshaus ohne Rückwand besticht durch seine für ein Kleingewächshaus beträchtliche Höhe: der mit 2,51 m ungewöhnlich hohe First sowie die 1,80 m hohe Traufe erlauben den meisten Gärtnern das aufrechte Arbeiten im Gewächshaus und bieten auch hohen Pflanzen, wie z. B. Tomaten, genügend Freiraum, sich frei zu entfalten. Auch der Zugang ist dank der 2 m hohen Türen selbst für große Menschen komfortabel.

Komplett mit Hohlkammerplatten verglast, bietet das Flora Ihnen eine gute Isolierung gegen schwankende und im Winter niedrige Temperaturen, aber auch Schutz vor dem sogenannten Brennglas-effekt: Dieser führt bei intensiver Sonneneinstrahlung zu einer so starken Bündelung des Lichts, dass es zu Verbrennungen an den

Pflanzen kommen kann. Die Hohlkammerplatten (HKP) sind aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und brechen das Licht dank ihrer milchigen Oberfläche so, dass es gestreut wird und „weich“ auf die Pflanzen fällt. Ein zusätzliches Abschattieren ist daher in der Regel unnötig.

Ein Dachfenster, die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm sowie die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Passendes Zubehör z. B. Aluregale und -tische zur besseren Raumausbeute oder ein Regenfallrohr zur Nutzung des Regenwassers für die ressourcen- und pflanzenschonende Bewässerung, finden Sie unter Zubehör ab Seite 47.

Das Anlehngewächshaus kann nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.

Farbauswahl



Garantie

**15 JAHRE
GARANTIE**
auf Konstruktion
und Rahmen

**10 JAHRE
GARANTIE**
auf Hohlkammerplatten
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	Alu eloxiert	UVP* €
<p>Flora 2500 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,28 m</p>	HKP ca. 4 mm	266944		279,90 €
<p>Flora 3800 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m² Sockelmaß: 1,92 x 1,90 m</p>	HKP ca. 4 mm	266954		329,90 €

FLORA

2500 – 3800



Flora 2500 – HKP – Alu eloxiert



Flora 3800 – HKP – Alu eloxiert

*Hohes Anlehnhaus mit
einer Höhe von 2,51 m*

*Komplette HKP-
Verglasung: weiches
Licht und bessere
Isoliereigenschaften*

*Inklusive Dachfenster
und Regenrinne*

*Tür vorbereitet
für Vorhängeschloss*

ANLEHNGEWÄCHSHAUS ATHENA 7000 – 11900

Ob zum Überwintern von Pflanzen oder als Anlehngewächshaus mit schönem Ausblick: Dieses großzügige Modell bietet genug Platz für Ihr Gemüse, frostempfindliche Pflanzen und auch für Sie!

Das Athena ist in vier Größen und drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet. Die einzigartigen Doppelrahmen-Profile verleihen dem Athena besondere Stabilität (s. S. 23, Abb.). Die Verglasung besteht aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas, (ESG). Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind wenig empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar.

Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören ein bis drei Dachfenster, eine Regenrinne und 2 Regenfallrohre zur Standardausstattung. Durch ein zusätzliches „Tür-Kit“ können Sie Ihr Haus auch mit mehreren Türen ausstatten.

Athena Premium

Mit dem separat erhältlichen Nachrüstsatz verwandeln Sie das Athena in ein Athena Premium (siehe Skizze 1 & 2). Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.








Farbauswahl



Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Weiß**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Athena 7000 mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 7 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 2,81 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	40002388	1.859,90 €	40002465	2.149,90 €	40002392	2.149,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266709	319,90 €	40000311	349,90 €	266809	349,90 €
Athena 8600 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,6 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 3,44 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	40002389	2.069,90 €	40002488	2.379,90 €	40002487	2.379,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266729	369,90 €	40000538	399,90 €	266829	399,90 €
Athena 10200 mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10,2 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,07 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	40002390	2.299,90 €	40002466	2.639,90 €	40002463	2.639,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266749	419,90 €	40000539	449,90 €	266849	449,90 €
Athena 11900 mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m ² empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,70 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	40002391	2.479,90 €	40002467	2.899,90 €	40002464	2.899,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266769	469,90 €	40000540	499,90 €	266869	499,90 €
Tür-Kit (Doppelschiebetür) inkl. ESG-Glas 	ESG ca. 3 mm	260250	619,90 €	40000537	639,90 €	2602504	639,90 €

ATHENA

7000 – 11900



Abschließbares
Zylinderschloss

Einzigartige
Glashalteteknik

Umrüstbar zum
Athena Premium

Großflächige Scheiben

Inkl. Kastenprofil zur
Fundamentvorbereitung,
Türschwelle: 4,6 cm

Athena 10200 – Kombiverglasung – Weiß**

Optionales Zubehör:
Seitenfenster H
(s. S. 49)

Serienmäßig mit
2 Regenfallrohren
L 1,75 m, Ø 32 mm



Athena 8600 – Kombiverglasung – Anthrazit** – Seitenfenster nicht im Lieferumfang enthalten (s. S. 49)

AUFBAUANLEITUNG FUNDAMENT

Gewächshausunterbau:

Eine einfache und schnelle Wahl für die Unterkonstruktion ist der Stahlblechfundamentrahmen. Eine andere Variante ist die Lattenkonstruktion. Hierzu fertigen Sie, anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung, eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.

Die Lattenkonstruktion setzen Sie auf das erstellte Streifenfundament und verschrauben den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.

Fundament-Vorbereitung:

Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss. Man unterscheidet zwei gebräuchliche Fundamente:

1. Streifenfundament aus Beton

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den Sie später mit Magerbeton ausfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 60 bis 80 cm tief eingelassen werden muss.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshaus-Unterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers. Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie den Stahlblechfundamentrahmen, wie oben beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben sie miteinander.

2. Punktfundament

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie das Streifenfundament. Es setzt allerdings voraus, dass Sie sich für einen Stahlblechfundamentrahmen als Zubehör entschieden haben.

Bitte montieren Sie zu diesem Zwecke den Stahlblechfundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Danach heben Sie frostfreie, ca. 30 bis 40 cm breite und 60 bis 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die Sie später Schotter, Sand und Magerbeton gießen, um die Fundamentbeine einzulassen. Bitte achten Sie sehr darauf, dass der Stahlblechfundamentrahmen absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist. Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen. Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden.

Alternative Materialien: Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoffpfosten


Die Fundamentierung mit Fertigbaubohlen, wie z. B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das gegossene Streifenfundament auf. Heben Sie einen frostsicheren Graben aus und füllen Sie in diesen ein Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden. Richten Sie die Steine entsprechend der Größenvorgaben aus und füllen Sie die Erde um die Steine wieder so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichten Sie die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann. Anstelle von Betonsteinen können Sie auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden. Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen.



Streifenfundament aus Beton



Punktfundament



Verdübelung des
Stahlblechfundamentrahmens



Lattenkonstruktion



REGALE & TISCHE

Die folgenden Einrichtungsgegenstände helfen Ihnen dabei, den wertvollen Gewächshausraum optimal zu nutzen.

Ihre Pflanzen sollen den Platz bekommen, den sie benötigen, die wichtigsten Arbeitsmittel sollen greifbar sein und Sie sollten sich beim Arbeiten oder Genießen angemessen bewegen können. Das alles hängt u.a. von optimaler Raumausbeute ab. Alle Alutische, -aufsätze und -regale von Vitavia sind aus dem gleichen Material wie Vitavia Gewächshausprofile und sind daher stabil, extrem widerstandsfähig, filigran im Look und echte Leichtgewichte. Das heißt, sie fügen sich dauerhaft und dezent ins Gewächshaus ein und sind mühelos umzustellen, was eine Anpassung der Einrichtung an die Fruchtfolge erlaubt.



ALUMINIUMTISCH

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz** | Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260120	99,90 €
1	Smaragd**	2601214	129,90 €
1	Schwarz**	2601219	129,90 €
2	Alu eloxiert	260125	159,90 €
2	Smaragd**	2601264	199,90 €
2	Schwarz**	2601269	199,90 €



ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz** | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm, geteilt und herausnehmbar

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260130	99,90 €
1	Smaragd**	2601304	129,90 €
1	Schwarz**	2601309	129,90 €



TISCHAUFsätze

Bemaßung: B 121 x T 28 x H 39 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz** | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus Alu oder HKP, geteilt und herausnehmbar

Material:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu	Alu eloxiert	260127	65,90 €
Alu	Smaragd**	2601274	75,90 €
Alu	Schwarz**	2601279	75,90 €
Alu mit HKP	Alu eloxiert	260137	65,90 €
Alu mit HKP	Smaragd**	2601374	75,90 €
Alu mit HKP	Schwarz**	2601379	75,90 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung: B 120 x T 56 x H 81 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz** | Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260207	99,90 €
Smaragd**	2602074	119,90 €
Schwarz**	2602079	119,90 €



ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung: B 120 x T 31 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz** | Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260201	75,90 €
Smaragd**	2602014	89,90 €
Schwarz**	2602019	89,90 €



ABKLAPPBARER ALUTISCH HERA

Passend für: Hera 4500 | Bemaßung: B 122 x T 52 x H 95 cm | Material: Aluminium eloxiert | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266920	75,90 €



07 ABKLAPPBARES ALUREGAL HERA

Passend für: Hera 4500 | Bemaßung: B 122 x T 27 x H 29 cm | Material: Aluminium eloxiert | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266921	75,90 €



08 ALUWANDREGAL

Bemaßung: B 122 x T 15 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd** oder Schwarz**

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260220	65,90 €
Smaragd**	2602204	79,90 €
Schwarz**	2602209	79,90 €



09 DRAHTREGALSET FÜR IDA

2er Set | Bemaßung: B 61 x L 63 cm | Material: Draht mit Kunststoffummantelung | Farben: Weiß | Passend für: Ida 900 und 1300

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Weiß	260622	49,90 €



10 REGALTRÄGER

Einsatz: zur Verschraubung im Gewächshausprofil | Lieferumfang: 2er Set | Bemaßung: T ca. 25 cm | Material: Aluminium

Art.-Nr.:	UVP* €:
250650	17,90 €



LUFT & TEMPERATUREN

Das ganze Jahr können leichte Temperatur Anpassungen für die Anzucht temperaturempfindlicher Jungpflanzen nötig sein. In den warmen Jahreszeiten freuen sich Pflanze und Gärtner über eine frische Brise und im frühen Frühjahr und im Winter über die Väterchen Frost entgegenwirkende Wärme einer unserer Gewächshausheizungen.

Die hier vorgestellten Fenster, automatischen Lüftungshilfen, Heizungen und Messgeräte können also entscheidend Ihren Ernteerfolg und Ihr Wohlbefinden verbessern.



12 DACHFENSTER

Material: Aluminium | Produkt: ohne Verglasung | Passend für: 1. Planet, Apollo, Diana, Jupiter, Cassandra, Meridian 1, Meridian 2, Sirius; 2. Triton; 3. Zeus Comfort

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Planet & Co.	Alu eloxiert	260402	45,90 €
	Smaragd**	2604024	49,90 €
	Anthrazit**	2604027	49,90 €
	Schwarz**	2604029	49,90 €
2. Triton	Alu eloxiert	260410	49,90 €
	Smaragd**	2604104	55,90 €
3. Zeus Comfort	Alu eloxiert	260408	79,90 €
	Schwarz**	268030	89,90 €



13 AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos | Öffnungshöhe: ca. 45 cm | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | Hebkraft: ca. 7 kg | Verwendung: passend für Alu- und Holzgewächshäuser

Name:	Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Thermovent	mit Alu-Zink Beschichtung	360324	39,90 €
Ventomax	in schwarz	360325	39,90 €
Sesam Spiro	mit Thermometer, rostfrei	360326	41,90 €
Univent	für Frühbeete Gaia, Ida 900/1300	360327	41,90 €



14 SEITENFENSTER V

Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: HKP o. ESG | Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz** | Geeignet für: Planet, Apollo, Playa, Diana, Jupiter, Cassandra, Meridian 1, Meridian 2, Sirius | Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
mit HKP	Alu eloxiert	40000546	69,90 €
	Smaragd**	40000604	79,90 €
	Anthrazit**	40000606	79,90 €
	Schwarz**	40000608	79,90 €
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	40000545	79,90 €
	Smaragd**	40000603	89,90 €
	Anthrazit**	40000605	89,90 €
	Schwarz**	40000607	89,90 €



SEITENFENSTER H UND Z

14. Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit oder ohne ESG | Farben: Alu eloxiert, Anthrazit**, Weiß** | Geeignet für: Athena, Aphrodite | 15. Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG | Farben: Alu eloxiert, Schwarz** | Geeignet für: Zeus Comfort | Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
14. H mit ESG	Alu eloxiert	40000853	94,90 €
	Anthrazit**	40000826	99,90 €
	Weiß**	40000828	99,90 €
15. Z mit ESG	Alu eloxiert	40000549	94,90 €
	Schwarz**	40000832	99,90 €
15. Z o. Verglasung	Alu eloxiert	40000547	69,90 €
	Schwarz**	40000548	79,90 €



LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm | Material: Aluminium, 5 Glasscheiben | Farben: Alu eloxiert, Smaragd**, Anthrazit**, Schwarz** | Geeignet für: Comet, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Diana, Ida 5200 bis 7800 | Besonderheit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Belüftung | Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig, auf Anfrage erhältlich

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260350	59,90 €
Smaragd**	260354	69,90 €
Schwarz**	260358	69,90 €



AUTOM. FENSTERHEBER FÜR LAMELLENFENSTER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos | Material: Aluminium | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | Passend für: alle Lamellenwandfenster (außer Playa)

Art.-Nr.:	UVP* €:
360328	44,90 €



SOLARVENTILATOR SOLARFAN

Material: Stahlblech verzinkt | 1. Passend für: Planet, Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Diana, Sirius, Cassandra, Ida, | 5. Passend für: Athena | Besonderheit: Auch passend für Standardfenster anderer Gewächshaushersteller

Größe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. 60 x 54,4 cm	40000280	199,90 €
2. 61 x 55,9 cm	40000282	199,90 €
3. 61 x 61 cm	40000284	229,90 €
4. 70 x 61 cm	40000285	229,90 €
5. 55,5 x 87 cm	40000286	249,90 €



NORI FIRE

Petroleumheizung und Lampe | Bemaßung: H 20 x Ø 11,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,75 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
40002724	19,90 €

ERSATZDOCHT NORI, LONI & JARI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €




LONI FIRE

Petroleumheizung | Bemaßung: H 17 x Ø 10,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
40002725	14,90 €

ERSATZDOCHT NORI, LONI & JARI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €



JARI FIRE

Petroleumheizung | Bemaßung: H 12 x Ø 19,2 cm | Brenndauer: ca. 14 Tage je Füllung | Heizleistung: 100 W | Tankinhalt: 2,25 Liter | Gewicht: 0,7 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
40002723	29,90 €

ERSATZDOCHT NORI, LONI & JARI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €



LIT FIRE W4 & VIT FIRE W5

Petroleumheizung | Bemaßung: Ø 30 x H 41 cm | Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung (Vit Fire W4); ca. 3,5 Tage je Füllung (Lit Fire W5) | Heizleistung: 300 W (W4); 600 W (W5) | Tankinhalt: 4,5 Liter | Gewicht: 1,6 kg (Vit Fire W4); 1,9 kg (Lit Fire W5)

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
19. Vit Fire W4	40002721	44,90 €
20. Lit Fire W5	40002722	49,90 €

ERSATZDOCHT W4 UND W5 (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720171	7,90 €



BIG PARAFFIN

Petroleumheizung | Bemaßung: Ø 28 x 45 cm | Brenndauer: ca. 16 Std. je Füllung | Tankinhalt: 4 Liter | Gewicht: 4,4 kg | Besonderheiten: besonders starke Heizleistung, geeignet für große Gewächshäuser bis zu 14 m²

Art.-Nr.:	UVP* €:
372691	139,90 €



25 PETROLEUM-HEIZÖL

Aromatenarmes Petroleum, geruchlos + rußfrei | Farbe: Klar | Menge: 1000 ml | Passend für: Lit Fire W4, Vit Fire W5, Big Paraffin oder andere Petroleumheizungen | Hinweis: Beachten Sie, dass die Abgabe von Petroleum an den Kunden auf max. 1 Liter beschränkt ist

Art.-Nr.: UVP* €:
40000934 6,90 €



26 PROPANGASHEIZUNG

Energiesparende Propangasheizung für die effiziente Beheizung des Gewächshauses | Gasart: Flüssiggas Propan/Butan | Düsendurchmesser: 0,63 mm bei 50 mbar | Nennwärmeleistung: 2,0 kW | Gasverbrauch 150 g/h | Temperaturregelbereich: +2 °C bis +25 °C | Regelung: Stufenlos

Art.-Nr.: UVP* €:
351518 229,90 €



27 VITAVIA 2KW

Elektroheizung | Abmessungen: B 200 x T 220 x H 335 mm | Heizleistung: 0-2kW | Spritzwassergeschützt (IP X4) | Lüftungsleistung: bis zu 400 m³/h, 3 Stufen | stufenlose Temperatureinstellung | Besonderheiten: Lüfter ohne Heizer betreibbar; Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP* €:
40001487 179,90 €



28 ANTARES 3KW

Elektroheizung mit starkem Lüfter und einstellbarer Ausstrahlrichtung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3 kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 280³/h | Luftstrom: 2,9 m/s | Schutzart: IP X4 | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Maße: L 31,5 x B 33,5 x H 40 cm | Isolierter Schutzgriff | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP* €:
40002167 159,90 €



29 CEPHEI 2KW

Elektroheizung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 2 kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 120³/h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4 | Geeignet für bis zu 30 m³ Raum | Maße: L 20 x B 21 x H 33 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP* €:
40002165 99,90 €



30 CARINAE 3KW

Elektroheizung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3 kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 280³/h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4 | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Maße: L 25,5 x B 25,5 x H 41 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP* €:
40002164 119,90 €



31 THERMOMETER & ERDTHERMOMETER

Bemaßung: B 8 x T 4 x H 8 cm (Thermometer); B 15,5 x T 4 x H 20 cm (Erddthermometer) | Messbereich: -20 bis +60 °C (Thermometer); -20 bis +60 °C (Erddthermometer) | Erdthermometer misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
28. Thermometer	250690	16,90 €
29. Erdthermometer	250660	19,90 €



33 HYGROMETER

Bemaßung: Ø ca. 50 x T 19 mm | Gibt neben der Temperatur den prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an | Messbereich: Temperatur -25-55°C; Luftfeuchtigkeit 20-100%

Art.-Nr.: UVP* €:
40003453 19,90 €



34 MIN-MAX THERMOMETER

Bemaßung: B 12 x T 4 x H 22,5 cm | Messbereich: -50 bis +50 °C | Besonderheit: Zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

Art.-Nr.: UVP* €:
250670 19,90 €



LICHT & SCHATTEN

Bei aller Liebe zur Sonne sollte auch an das Abschattieren gedacht werden. Schattiergewebe (Nr. 35 u. 36) schützt Ihre Pflanzen bei Glaseindeckung des Daches hervorragend vor dem sogenannten Brennglaseffekt. Dieser kann bei direkter Sonneneinstrahlung Ihre Pflanzen schädigen. Hergestellt aus PE zeichnet sich das Gewebe durch seine robuste Textur aus, die Sonne, Schmutz, Nässe genauso wie das regelmäßige Zusammenfallen in den sonnenärmeren Jahreszeiten problemlos überdauert.

Um andererseits auch in der Dämmerung und am Abend bei ausreichend Licht zu arbeiten und zu verweilen, sollte auch an die Beleuchtung gedacht werden. Die energiesparenden LED-Leisten (Nr. 37) sind hier eine

ideale Lösung. Vorbereitet für die sekundenschnelle Befestigung am Standard-Dachprofil der Vitavia Gewächshäuser können sie dank mitgelieferter, alternativer Befestigungsklammern an jeder beliebigen Stelle – nicht nur im Gewächshaus – angeschraubt werden. Der mitgelieferte USB-Stecker erlaubt die autonome Energieversorgung, z. B. über eine Powerbank.

Alles für die richtige Dosis Licht zum Wachsen und Gedeihen



SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung: B 183 x L 259 cm (ausreichend für 3 Standardfelder) | Material: PE-Gewebe | Schattierwirkung: 50 % | Farbe: Weiß | Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest | Inklusive: Befestigungsmaterial für die blitzschnelle Montage im Gewächshaus

Art.-Nr.: UVP* €:
260330 44,90 €



SCHATTIERGEWEBE (ROLLE)

Bemaßung: B 180 x L 450 cm (Größe 1); B 180 x L 750 cm (Größe 2) | Material: PE-Gewebe | Schattierwirkung: 80 % | Farbe: Grün | Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest, wasserdurchlässig; kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, Lieferung auf der Rolle zum flexiblen Einsatz nach individuellem Bedarf

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:
Größe 1 40000958 39,90 €
Größe 2 40000959 49,90 €



LED LEISTE MIT USB-ZUGANG

Universell einsetzbar | Passend für: Vitavia Gewächshäuser | Anzahl LED's: 6 (Kurz); 30 (Lang) | Bemaßung: B 19,5 x T 2,1 x H 1,9 cm (K); B 100 x T 2,1 x H 2,3 cm (L) | Material Schiene: Aluminium | Leistung: ca. 1 W (K); ca. 5 W (L) | Lichtstrom: 100 lm (K); 500 lm (L) | Stromanschluss: USB-Stecker (Inkl.) | Besonderheiten: Lange Lebensdauer bei Temperaturen bis zu +86 °C, geringer Energiebedarf, spritzwassergeschützt, kein Anschluss an Steckdose nötig

Ausführung: Art.-Nr.: UVP* €:
Kurz (K) 40000865 44,90 €
Lang (L) 40000866 99,90 €



PFLANZLEUCHE L15

Lebenszeit: ca. 10.000 Stunden | Leistungsaufnahme: 15 W (~mit 75 W) | Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz | Glühbirnenfassung: E 27/ Gewicht: 0,63 kg/ Garantie: 2 Jahre | Inklusive integriertem An- und Ausschalter, 3 m Anschlusskabel und Stecker

Art.-Nr.: UVP* €:
372180 39,90 €

Ersatzlampe für L15

Art.-Nr.: UVP* €:
372181 19,90 €



BEWÄSSERN

Während für Licht im Gewächshaus automatisch gesorgt ist – was nicht heißen muss, dass sich Hobbygärtner nicht um die optimale Intensität kümmern sollten – fällt die Bewässerung vollständig in den Aufgabenbereich des Gewächshausbetreibers.

Um sich selbst Mühen und den Pflanzen ungewollte Trockenperioden zu ersparen, lohnt sich, je nach Gewächshausgröße und individuellem Wasserbedarf der Pflanzen, eine der folgend vorgestellten Bewässerungshilfen.



39 ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR WT218

Funktionsweise: batteriebetrieben | Passend für: Wasserhahn | Druckbereich: 0-8bar (120 PSI) | Max. Wassertemperatur: 60 °C | Besonderheiten: Einstellung von Bewässerungsdauer, -frequenz und Uhrzeit möglich

Art.-Nr.: UVP* €:
40001597 49,90 €



40 MECHANISCHE BEWÄSSERUNGSUHR EMT

Passend für: Bewässerungssysteme MGS24/48, Regentonnensysteme RWK24/36/50, Tropfschläuche DP15/30, PD25, Transp. Tropfersystem Drip'n Roll, Transp. Sprinklersystem und die Dunstkühlung | Funktionsweise: mechanisch | Laufzeit (Manuelles Intervall): 1-120 Minuten

Art.-Nr.: UVP* €:
40000330 16,90 €



41 TROPFSCHLAUCH DP30

Einsatz: Beete bis zu 30 m² | Passend für: Wasserhahn oder Schlauch | Länge: 30 m | Tropfabstand: ca. 30 cm | Inklusive: Druckregulierer und Filter | Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr WT218 oder EMT

Art.-Nr.: UVP* €:
40000325 49,90 €



42 REGENTONNENSYSTEM RWK50

Einsatz: Beet, Hecke & Gewächshaus | Bewässerung: Tröpfchen | Anzahl Tropfer: 50 Stück | Durchflussmenge: 0,3-0,5 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig) | Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr EMT | Tipp: Positionierung 35 cm oberhalb des Beetes (für einen gleichmäßigen Fluss) | Inkl. 5 m Gartenschlauch, Adapter für Regentonne und Gartenschlauch, Verteiler für Bewässerungsschlauch

Art.-Nr.: UVP* €:
40000324 39,90 €



43 BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS48

Produkt: MGS48 | Einsatz: Gewächshaus 5-8 m² | Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel | Anzahl Tropfstäbe: 48 Stück | Anzahl Sprinkler: 4 Stück | Durchflussmenge: 1,3 l/h | Inkl. Adapter für Wasserhahn, Tropfstäben und Sprinkler | Steuerung: möglich mit Bewässerungsuhr WT218

Art.-Nr.: UVP* €:
40000319 75,90 €



44



TRANSP. TROPFERSYSTEM DRIP'N ROLL

Beschreibung: Transportables Tropfersystem | Einsatzfläche: Beete bis zu 60 m² | Länge: 2 x 15 m | Tropfeinheiten: 100 | Bewässerungsvolumen: 2 l/h | Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr WT218 oder EMT

Art.-Nr.: UVP* €:
40000326 89,90 €

45



HYDROMAT

Autom. Bewässerungs- u. Düngeanlage zum Anschluss an den Wasserhahn | Bemaßung: Ø 12 x H 25 cm | Verteilerschlauch: L 10 m | Tropfstäbe: 50 Stück | Tropfabstand: flexibel | Kapazität: 2,5 Liter | Zubehör: Erweiterungsset mit 10 Tropfstäben (auf bis zu 150 Stäbe erweiterbar)

Passend für:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Hydromat	250610	129,90 €
Erweiterungsset	250615	34,90 €

BASICS

Von Federklammern über das Regenfallrohr bis zur Windsicherung und vieles mehr hält dieses Kapitel für Sie bereit: Denn all diese Details können den Unterschied zwischen Lust und Leid beim Gewächshausgärtnern ausmachen.

Die meisten der Zubehörteile sind universell im Vitavia Gewächshaus einsetzbar. Bitte achten Sie bei der Auswahl dennoch auf Angaben zu passenden Modellen.

Die wichtigsten
Erweiterungen zur
Grundausrüstung

46



REGENFALLROHRE

Bemaßung: L 28 x Ø 3,2 cm | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: Schwarz | Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern | 42. Passend für: Comet, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Cassandra, Diana, Ida 900 & Ida 3300 | 43. Passend für: Triton

Passend für:	Art.-Nr.:	UVP* €:
42. Comet & Co.	2603043	24,90 €
43. Triton	2603083	24,90 €

47



48




FIRSTKRONE

Material: Kunststoff (PVC) | 1. passend für: Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Cassandra, Diana | 2. Passend für: Sirius | Farben: Schwarz, Smaragd | Besonderheit: Verzierung und Taubenabwehr zugleich

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Meridian & Co.	Smaragd	2602704	169,90 €
	Schwarz	2602707	169,90 €
2. Sirius	Smaragd	2602804	229,90 €
	Schwarz	2602807	229,90 €

49



WINDSICHERUNG

Einsatz: Stabilisiert HKP bei windexponierter Lage | Befestigung: Zwischen den HKP und dem Aluprofil | Passend für: alle Häuser mit HKP | Material: PC, Aluwinkel

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
2500/3000/3800/4400 für HKP 4 mm	250804	79,90 €
2500/3000/3800/4400 für HKP 6 mm	250806	79,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 4 mm	250814	119,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 6 mm	250816	119,90 €
6700/7500 für HKP 4 mm	250824	169,90 €
6700/7500 für HKP 6 mm	250826	169,90 €
8300/9900/11500 für HKP 4 mm	250834	189,90 €
8300/9900/11500 für HKP 6 mm	250836	189,90 €

50



UNIVERSALSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile | Menge: 10 Stück | Material: Aluminium eloxiert | Besonderheit: Rhombuskopf

Art.-Nr.: UVP* €:
250570 9,90 €

51



STAHLSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern | Menge: 10 Stück | Material: Edelstahl | Besonderheit: quadratischer Kopf

Art.-Nr.: UVP* €:
250569 9,90 €

52



ALUSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern | Menge: 10 Stück | Material: Aluminium eloxiert | Besonderheit: quadratischer Kopf

Art.-Nr.: UVP* €:
250571 9,90 €

53




DICHTUNGSSATZ

Dichtungsstreifen zur Polsterung der Glasscheiben gegen das Alu-Profil | Obligatorische Montage bei Federklammermodellen bis 6 mm Stärke, bis 4 mm bei Verwendung einer Windsicherung | Bemaßung: L 10 m | Material: Kunststoff | Farbe: Schwarz | Passend für: die meisten Vitavia Gewächshäuser mit Federklammerverglasung

Art.-Nr.: UVP* €:
250620 9,90 €

54



ERSATZRollen FÜR SCHIEBETÜREN

Material: Kunststoff (PVC) | Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungsmaterial, 2 Türgleiter | Verwendung: Schiebetür | Besonderheit: Türrollen kugelgelagert

Art.-Nr.: UVP* €:
250600 14,90 €

55



HKP-ABDICHTUNGS-SET

Abdeckband auf Rolle mit Alu-Abschlussleisten, Verwendung: Abdichtung von Hohlkammerplatten (4 o. 6 mm) bis 61 cm Breite um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren | Breite: 25 mm | Material: selbstklebende UV-stabilisierte Spezialfolie u. Silikonpapier (Kleberolle), Aluminium (Leiste) | Hinweis: Abkleben muss vor Einsatz der HKP erfolgen

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
S, 2500-3800 (GWH mit 3 Felder-Breite)	40002565	59,90 €
M, 5000-6500 (GWH mit 3 Felder-Breite)	40002652	79,90 €
L, 6700-11500 (GWH mit 4 Felder-Breite)	40002653	99,90 €

56



GLASFEDERKLAMMERN

Menge: 20 Stück | Material: verzinkter Federstahl | Farbe: Blank oder Schwarz | Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aluminiumprofilen, unter Spannung einzusetzen

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250572	9,90 €
Schwarz	2505729	11,90 €

57



GLASTRÄGER

Menge: 20 Stück | Material: Edelstahl | Farbe: Blank | Verwendung: zur überlappenden Montage von ESG (Klinkerverglasung)

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250574	9,90 €

58



PFLANZENHALTER

Verwendung: zur Fixierung von Pflanzen durch Einspannen von Schnüren oder Drähten | Menge: 10 Stück | Material: Kunststoff | Besonderheit: Rhombuskopf zum Einsetzen in Gewächshausprofile

Art.-Nr.:	UVP* €:
250580	9,90 €

SONSTIGES

Gärtnern muss kein Kraftakt sein besonders nicht mit den folgenden Produkten zur Bepflanzung: Oft sind es die kleinen Hilfen in der Start- und Wachstumsphase, die sich entscheidend auf die Freude und den späteren Erfolg beim Hobbygärtnern auswirken. Kreieren Sie die ideale Wachstumsumgebung für Ihre Ernte von morgen!

Erleichterungen für die Gartenarbeit



59



METALLSIEBE

Maschenweiten: 6,4, 9,5 und 12,7 mm | Lieferumfang: Set mit 3 verschiedenen Maschenweiten

Art.-Nr.: 372923 UVP* €: 24,90 €


60



BLUMENAMPELN

Bemaßung: B 10 x T 1,8 x H 50 cm | Material: Kunststoff (PVC) | Fassungsvermögen: 2 Töpfe, Ø 9-21 cm (Lieferung ohne Töpfe) | Farben: Zitrone, Kiwi, Schoko, Himbeer | Besonderheiten: verlängerbar durch integrierte Verbindungsstücke

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Zitrone	40000301	14,90 €
Kiwi	40000302	14,90 €
Schoko	40000303	14,90 €
Himbeer	40000304	14,90 €



61



BIOLET TROLLEY

Unkrautbrenner für mittlere und große Grundstücke | Inklusive: Brennröhr mit Piezo-Zünder, 2 m Gasschlauch, ohne Gasflasche | Brennerkopf: 40 mm | Flammentemperatur: 1300 °C | Verbrauch: Bis zu 1000 g/Std. (je nach Einstellung) | Passend für: Gasflasche mit 5, 10 oder 11 kg | Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe; luftgepolsterte Reifen

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Trolley	40000935	69,90 €
Piezo Zünder	40000938	3,90 €
Gasschlauch	40000937	14,90 €

62



BIOLET UNIVERSAL

1. Unkrautbrenner für kleine Grundstücke | Inklusive: Brennröhr mit Piezo-Zünder, ohne Gaskartusche | Brennerkopf: 26 mm | Flammentemperatur: 1000 °C | Verbrauch: Bis zu 250 g/Std. (je nach Einstellung) | Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe
2. Gaskartusche, 0,6 l, passend für BioLet Universal

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Universal	40000936	19,90 €
2. Gaskartusche, 0,6 l	40000939	9,90 €

63



SCHNECKENSCHUTZ

Kupferbeschichtetes Kleband zur Abschreckung der meisten Schnecken | Menge: Rolle 5 m | Besonderheit: Anbringung in Nähe der Oberkante an Außenseite erforderlich; breiteres Band bzw. zwei Bandläufe übereinander verbessern die Wirkung

Art.-Nr.: 40002291 UVP* €: 8,90 €

64



ERDANKER

Stahlanker mit Schraubgewinde zur direkten Verankerung des Gewächshauses im Erdboden | Material: Stahl | Länge: ca. 500 mm | Menge: 2 Stck, je Packung | benötigte Mindestmenge: 4 Stck. (1 Stck. pro Ecke), je nach Modell mehr (s. Montageanleitung) | Besonderheit: Vorgebohrte Löcher in Kopfplatte zur Verschraubung im Fundamentrahmen

Art.-Nr.: 40002754 UVP* €: 74,90 €

FRÜHBEET GAIA

Frühbeet Gaia – die Frühbeetserie für den Einstieg. Die kleine Start-hilfe für den großen Vorsprung.




Die Serie besticht durch die Leichtbauweise und die variabel einstellbaren Fenster. Alle Fenster sind sowohl aufstellbar als auch seitlich verschiebbar und garantieren dadurch ein ungehindertes Wachstum der Pflanzen. Bei Bedarf kann das Frühbeet über größer gewachsene Pflanzen einfach hinweg gehoben und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden. Die Frühbeete bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und sind in vier verschiedenen Ausführungen XS, 2X, 3X und Jumbo erhältlich.

Gaia XS-3X sind mit ca. 4 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) aus Polycarbonat eingedeckt. Das Gaia XS mit einer Grundfläche von ca. 0,6 m² eignet sich sehr gut für den Einstieg mit der ersten Aussaat. Das Gaia 2X bietet eine Grundfläche von ca. 1,2 m². Das Gaia 3X

besteht durch seine Höhe von bis zu 51 cm. Dort können Ihre kleinen Setzlinge groß und stark werden.

Das Gaia Jumbo ist sowohl in zwei Verglasungsvarianten, mit Hohlkammerplatten oder mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), als auch in zwei Profilarben erhältlich – in Alu eloxiert oder in Schwarz pulverbeschichtet. Das Dach besteht aus vier aufstellbaren Dachfenstern, sodass beste Belüftungsmöglichkeiten bestehen. Mit einer Seitenhöhe von knapp 38 cm und einer Gesamthöhe von 72 cm ist das Frühbeet so hoch, dass junge Pflanzen über die Anzuchtphase hinaus darin verbleiben können. Die Maße erlauben den einfachen Aufsatz auf einen Palettenaufsatzrahmen – Ideal eignet sich der Vitavia Unterbau aus Zinalume® (s. S. 74), der eigens für das Gaia Jumbo entwickelt wurde. Das Gaia Jumbo ist auch im Set mit dem Unterbau in zwei Farbvarianten erhältlich: Hoch- und Frühbeet zugleich, da freut sich der Hobbygärtner über seine frühe Ernte ohne Rückenschmerzen gleich doppelt.

Farbauswahl



Nr.	Modell	Verglasung	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €	
1	Gaia Jumbo mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,0 m ²		HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	40002835	99,90 €
			HKP ca. 4 mm	Schwarz**	40003844	119,90 €
			ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	260018	119,90 €
			ESG ca. 3 mm	Schwarz**	40003843	159,90 €
2	Unterbau für Gaia Jumbo B 83 x T 122 x H 65 cm Grundfläche ca. 1,0 m ²		-	Alu eloxiert/Blank	40002194	199,90 €
			-	Schwarz**/Granit	40003845	199,90 €
HOCHFRÜHBEET- SET Gaia Jumbo Gaia Jumbo inklusive Unterbau						
3	Gaia XS mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,6 m ²		HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert/Blank	40003847	249,90 €
			HKP ca. 4 mm	Schwarz**/Granit	40003848	299,90 €
			ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert/Blank	40002634	299,90 €
			ESG ca. 3 mm	Schwarz**/Granit	40003774	349,90 €
4	Gaia 2X mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,2 m ²		HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260006	45,90 €
			HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260016	64,90 €
5	Gaia 3X mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,9 m ²		HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260026	89,90 €
			HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260026	89,90 €
6	Automatischer Lüfter mit Alu-Zink Beschichtung für Frühbeete Gaia und für Gewächshäuser Ida 900 und 1300	Hebkraft ca. 7 kg Öffnungshöhe ca. 45 cm Öffnungstemperatur 16 °C-25 °C		360327	41,90 €	

NEU!
VARIANTEN

EXTRAS
Gaia



NEU: Gaia Jumbo Jetzt auch in Granit, schwarzen Profilen und HKP

Gaia Jumbo: Passend für Palettenaufsatzrahmen

Aufstellbare und seitlich verschiebbare Fenster

1 2 Einzel oder im Set: Hochfrühbeet Gaia Jumbo mit Zinalume®-Unterbau



3 6 Gaia XS mit automatischem Lüfter



Zuverlässiger Schutz bei Frost, Regen, Hagel und Schnee

4 Gaia 2X



5 Gaia 3X

FRÜHBEET FERONIA UND LEVANA 1 & 2



Mit den Frühbeeten Feronia und Levana stehen Ihnen mühelos aufzubauende und flexibel einsetzbare Systeme zur Anzucht zur Verfügung. Sie ermöglichen Ihnen, Pflanzen mit langer Kulturdauer schon sehr früh im Jahr auszusäen.

Die weitestgehend bruchsicheren und hoch lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten (UV-stabilisiert) halten Ihre Pflänzchen warm und schützen sie vor Regen.

Feronia

Die transparenten Eckprofile verleihen dem neuen Frühbeet eine dezente Gesamterscheinung und zeichnen sich durch ihre besondere Stabilität aus. Diese wird durch die Kunststoffkappen auf den Ecken noch verstärkt. Die transparenten Steck-Profile können nach der Anzuchtphase einfach herausgezogen, und das Frühbeet bis zum nächsten Einsatz sehr platzsparend verstaut werden. Für die optimale Belüftung lässt sich das praktische Aufstelldach mühelos aufstellen.

Levana 1 & 2

Mit Levana holen Sie sich das beliebte Vitavia Frühbeet in Ihren Garten oder Vorgarten. Die Profile sind in verschiedenen Farben erhältlich (Levana 2 nur in Kiesel). Nach seinem Einsatz kann das Levana mit einem Griff „hingelegt“ werden: Die flexiblen Eckprofile des Levanas erlauben das seitliche Verschieben einer der Ecken, bis Vorder- und Rückseite versetzt aufeinander liegen. Im Unterschied zu Feronia und Levana 2 lässt sich beim Levana 1 der Faltdeckel einfach nach hinten schieben. Für das Levana 2 wurden alle Ecken mit zusätzlichen Kunststoffkappen stabilisiert, die durch ein vorgebohrtes Loch auch die Verankerung im Boden erlauben.

Alle Frühbeetkästen kommen aufgrund ihrer neuartigen Technik ganz ohne Schrauben aus und sind somit schnell montierbar.

Farbauswahl



FERONIA



LEVANA 1



LEVANA 2

Nr.	Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	UVP* €
1	Feronia mit Aufstelldach Grundfläche ca. 0,6 m ² B 0,56 x L 1,04 x H 0,36 m HKP ca. 4 mm	Transparent	40002079	39,90 €
2	Levana 1 mit Faltdeckel Grundfläche ca. 0,5 m ² B 0,57 x L 0,98 x H 0,36 m HKP ca. 4 mm	Basalt Feige Aqua Vanille	260001 260002 260004 260007	39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 €
3	Levana 2 mit Aufstelldach Grundfläche ca. 0,5 m ² B 0,55 x L 0,95 x H 0,32 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	40000957	39,90 €

EXTRAS

Feronia & Levana



1 Feronia

Stabil und dezent:
Transparente Eckprofile

Verstärkende
Kunststoffkappen



2 Levana 1 – Arretierung des Faltdeckels



2 Levana 1 – Basalt

Mit Faltdeckel



3 Levana 2 – Kiesel

Zusätzliche
Kunststoffkappen



3 Levana 2 – Eckprofile und Aufsteller

EFFIZIENTER PFLANZENSCHUTZ

Effizient schützen und freudvoll gärtnern! Erleben Sie Pflanzenschutz in einer neuen Dimension: Schnell, umweltschonend und absolut sicher.

Mit jedem Beitrag, den Sie zum Wachsen und Gedeihen Ihrer grünen Zöglinge leisten, steigt auch Ihre Hoffnung darauf, dass etwas aus ihnen wird. Daher ist es sinnvoll Ihre Zöglinge zu schützen: vor Schnecken, Frost, starken Regenfällen oder dem Fußball der Nachbarkinder, der sonst womöglich auf Ihrem Beet landen würde. Mit den hier vorgestellten Systemen zum physikalischen Pflanzenschutz kommen Sie dabei ganz ohne Chemie aus.

Balkonblumenschutz


Der Balkonblumenschutz ist in wenigen Sekunden über Ihre Balkonpflanzen gespannt und unter dem Blumenkasten befestigt. Dank der klassischen Clips lässt sich das Netz einfach wieder abnehmen und bei Bedarf sekundenschnell erneut überspannen, um die Balkonblumen spontan vor starkem Regen oder Hagel zu schützen.




Pflanzenschutztunnel

Modular erweiterbar und unter einer Minute auf- sowie abgebaut bieten die Pflanzenschutztunnel von GardenGuard™ eine sehr flexible Möglichkeit, Ihre Ernte von morgen zuverlässig, zeit- und arbeitssparend sowie ökologisch unbedenklich vor negativen

Umwelteinflüssen zu schützen. Durch das patentierte Pop-Up System – wie bei den bekannten Wurfzelten – wird der Pflanzenschutztunnel im Handumdrehen vom flachen Paket zum Tunnel. Einfach aus der Tasche nehmen und auf den Boden "werfen". Die flexiblen Stangen sind leicht zusammenzuziehen. So sind sie mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug aufzubauen und genauso unkompliziert wieder abzunehmen und zu verstauen.

Ausgestattet mit einem Reißverschluss in der Mitte lässt sich jedes Basismodul im Handumdrehen mit einem Erweiterungsmodul um jeweils 110 cm verlängern – und zwar beliebig oft. Das Abdeckmaterial wählen Sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Pflanzen entsprechend aus: ein luft- und lichtdurchlässiges Netz für Schutz vor Niederschlag und größeren Schädlingen; ein Wärmeflies für zusätzlichen Kälteschutz an kalten Tagen oder PVC für ein Gewächshausklima zur Wachstumsförderung. Dank des modularen Systems lassen sich alle drei Materialien frei kombinieren.



Nr.	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
Balkonblumenschutz			
1	Breite: ca. 45-65 cm Länge: 100 cm Höhe: ca. 20-30 cm	40000300	29,90 €
Universalschutztunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Netz aus Polyester			
2	Erweiterung, B 110 cm	40000291	39,90 €
	 Erweiterungsmodul	40000292	24,90 €
Kälteschutztunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Vlies aus Polypropylen			
3	Erweiterung, B 110 cm	40000293	39,90 €
	 Erweiterungsmodul	40000294	24,90 €
Frühbeettunnel B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Folie aus PVC			
4	Erweiterung, B 110 cm	40000295	39,90 €
	 Erweiterungsmodul	40000296	24,90 €

EXTRAS

Pflanzenschutz



1 Balkonblumenschutz

Auf- und Abspannen
in Sekundenschnelle

Bietet schnellen
Schutz bei
schlechtem Wetter

Inkl. Produkttasche:
Platzsparende Lagerung



2 Universalschutztunnel



3 Kälteschutztunnel



4 Frühbeettunnel

Beliebig oft erweiterbar

Aufbau in 60 Sekunden
dank patentiertem
Pop-Up System

Kombinieren Sie die
Materialien Ihrer Wahl

PFLANZENZELTE & FOLIENHÄUSER



PFLANZENZELTE

Lassen Sie wertvolle Kübel- bzw. Topfpflanzen einfach draußen überwintern! Das Pflanzzelt ist schnell im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgebaut und hält mehrere Jahre lang.

Innerhalb des großzügigen Innenraums finden große und kleine Pflanzen reichlich Platz. Die hervorragende Isolierung von Wänden und Boden schützt sie vor widrigen Witterungsbedingungen und Frost. Die UV-beständige Gitterfolie ist lichtdurchlässig.

Über die Fensteröffnung kann man mühelos für die erforderliche Luftzufuhr sorgen und dank der beiden Eingänge ist auch das Gießen im Nu erledigt. Der Boden kann dank des Reißverschluss-Systems geöffnet werden. Das robuste Winterquartier Ihrer Lieblingspflanzen ist platzsparend zu verstauen und kann über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Der problemlose Aufbau erfordert keine besonderen Kenntnisse und auch kein zusätzliches Werkzeug. Ihr Hawaii ist innerhalb von ein bis zwei Stunden einsatzbereit.



FOLIENHÄUSER

Die Universalfolienhäuser der Serie "Greenhouse in a Box" sind an einem Nachmittag aufgebaut und halten viele Jahre. Der solide, pulverbeschichtete Stahlrahmen ist mühelos zusammenzustecken.

Die robuste Stangenkonstruktion und kräftige Reißverschlüsse stellen die langfristige Haltbarkeit sicher. Zur Verankerung der Universalfolienhäuser am Boden dienen zahlreiche Schlaufen für Bänder und Heringe. Die wasserdichte, transluzente, UV-beschichtete Gewebeplane lässt nur das unschädliche Sonnenlicht an Ihre Pflanzen, ihre leicht strukturierte Oberfläche lässt Niederschläge leicht ablaufen. Belüftungsluken an Front und Rückseite sorgen für zuverlässige Luftzirkulation.

Drei verschiedene Modelle decken unterschiedliche Bedürfnisse ab:

- Das Puck:** 4,32 m² Grundfläche, Höhe 2 m, mit integrierten Regalen in den Seitenwänden. Die Rahmenstärke beträgt Ø 2,5 cm.
- Das Arche:** in 3 verschiedenen Größen von 4,33 bis 18,33 m², Höhe 2 m bis 2,4 m, die Rahmenstärke beträgt Ø 3,5 cm.
- Das Portia:** Grundflächen von 22,57 und 27,01 m², Höhe 2,5 m, gebogenes Dach, die Rahmenstärke beträgt Ø 4,1 cm.

Modell	Größe	Maße	Art.-Nr.	UVP* €
Pflanzzelt Hawaii Mit Fensteröffnung zur Belüftung Material:UV-beständige PVC Gitterfolie, ca.130 g/m ²	Hawaii M	Abmessungen: B 130 x T 130 x H 150 cm Maße (verpackt): 92 x 25 x 18 cm	40001495	199,90 €
	Hawaii L	Abmessungen: Ø 240 x H 200 cm Maße (verpackt): 87 x 36 x 22 cm	40001496	299,90 €
	Hawaii XL	Abmessungen: Ø 340 x H 280 cm Maße (verpackt): 117 x 35 x 20 cm	40001497	399,90 €
Foliengewächshaus Puck inkl. Regale (2 x 1,2 m), Rahmenstärke: Ø 2,5 cm	Puck ca. 4,32 m ²	Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 1,0 m x 1,6 m	40000944	149,90 €
Folienhaus Arche Rahmenstärke: Ø: 3,5 cm	Arche S ca. 4,32 m ²	Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 1,0 m x 1,6 m	40000954	189,90 €
	Arche M ca. 9,00 m ²	Außenmaß: B 3,0 x T 3,0 x H 2,4 m Tür: B 1,0 m x 2,2 m	40000955	239,90 €
	Arche L ca. 18,30 m ²	Außenmaß: B 3,0 x T 6,1 x H 2,4 m Tür: B 1,0 m x 2,2 m	40000956	379,90 €
Universalfolienhaus Portia Rahmenstärke: Ø 4,1 cm	Portia M ca. 22,57 m ²	Außenmaß: B 3,7 x T 6,1 x H 2,5 m Tür: B 1,2 m x 2,1 m	40000946	589,90 €
	Portia L ca. 27,01 m ²	Außenmaß: B 3,7 x T 7,3 x H 2,5 m Tür: B 1,2 m x 2,1 m	40000950	689,90 €



Pflanzenzelt HAWAII XL



Pflanzenzelt HAWAII M



Pflanzenzelt HAWAII L

EXTRAS
Pflanzenzelle
& Folienhäuser

UV- beständige
PVC Gitterfolie

Leicht aufzubauen
und platzsparend zu
verstauen

Zur Überwinterung und
Anzucht verwendbar



Universalfolienhaus PORTIA M

Robuste und leichte
Konstruktion

UV-beständige Plane



Foliengewächshaus PUCK mit integriertem Pflanzenregal



Folienhaus ARCHE M

KOMPOSTER TAMI

Mit einem Komposter im Garten müssen Hobbygärtner ihr Unkraut und Pflanzenreste nicht mehr entsorgen, sondern setzen sie sinnvoll für ihr Gemüse ein: So produzieren sie die wichtigen Nährstoffe für ihr selbst angebautes Gemüse auch selbst – und steigern damit ihre Erträge. Dabei fügt sich der Vitavia Komposter Tami perfekt in den modernen Garten ein.

Das witterungsbeständige Zincalume® bietet einen gleichzeitig optisch dezenten und funktionalen Ort für gemähtes Gras, Obst- und Gemüsereste, die darin ohne viel Aufsehens zum Dünger für die Pflanzen im Garten und Gewächshaus werden können. Das widerstandsfähige Zincalume®, das unter Profis als perfektes Material für den Brunnenbau bekannt ist, hält problemlos über viele Jahre den Zersetzungsprozessen stand, benötigt also keine Innenfolie.


Das außergewöhnliche Material in Verbindung mit einem intelligenten Produktdesign bringt weitere Produktvorteile. So bildet sich z. B.

deutlich weniger Kondenswasser. Zu starke Fäulnisprozesse und das "Umkippen" des Komposts werden, auch dank der guten Belüftung, verhindert.

Ein Seitenteil ist im unteren Teil herauslösbar, um die fruchtbare Erde zu entnehmen. Mit vier stabilen Riegeln, die sich auch nach vielen Zugriffen leicht hin und herschieben lassen, wird das wieder eingesezte Seitenteil im Anschluss wieder befestigt.

Die obere Klappe aus PC dämmt Gerüche ein und ist ebenfalls leicht zu bedienen, um neuen Kompost zuzufügen. Verbunden sind alle Bauteile durch die typischen Vitavia Aluprofile, die durch ihre Pulverbeschichtung zusätzlich geschützt sind gegen Rost und Witterung. Die Maße von 99 x 99 x 87 cm schaffen ausreichend Füllvolumen für 0,86 m³ Kompost.

Farbauswahl



Komposter Tami- Blank / Alu eloxiert

Modell	Blank/Alu		Granit/Schwarz**	
	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p>Komposter Tami</p> <p>Grundfläche ca. 0,92 m² Sockelmaß: 0,99 x 0,99 m</p>	40003415	249,90 €	40003416	299,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. **pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

NEU!



EXTRAS
Komposter Tami

Hochwertiger Komposter aus witterungsbeständigem Zincalume®

Deckel aus Polycarbonat


Hohes Eigengewicht

Tami – Blank / Alu eloxiert



Tami – Granit / Schwarz pulverbeschichtet**

Herausnehmbare Seitenklappe mit vier stabilen Riegeln befestigt



HOCHBEET LINUS

Das beliebte Hochbeet von Vitavia ist nun auch in der klassischen rechteckigen Form erhältlich: Rechteckige Zinalume®-Bleche werden hierfür an den Ecken mit hochwertigen Leisten aus eloxiertem Aluminium verbunden und an den Seiten stabilisiert.

Das Hochbeet Linus besticht durch seine moderne Optik und seine besonderen Materialeigenschaften: Hergestellt aus Zinalume® weist es eine herausragende Witterungsbeständigkeit auf. Außerdem benötigt es im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie, da es nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen reagiert. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Zinalume® oft im Brunnenbau verwendet.

Vitavia Hochbeete bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Neben der bequemen Gartenarbeit – das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt – werden sie häufig zur dekorativen Gartengestaltung oder auch zur dezenten Abtrennung von Gartenbereichen oder als Sichtschutz eingesetzt.


Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebohrt und mit denen im Lieferumfang enthaltenen Schrauben einfach miteinander zu verbinden.

Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen, mit einer Grundfläche von ca. 1,8 m² und in gedecktem Granit, kombiniert mit Leisten aus eloxiertem Aluminium, fügt es sich zeitlos in den modernen Garten ein.

Farbauswahl



Linus 630



Linus 858

Nr.	Modell	Art.-Nr.	Granit	UVP* €
1	<p>Hochbeet Linus 630 Maße: ca. B 96 x L 188 x H 63 cm</p>	40002605		199,90 €
2	<p>Hochbeet Linus 858 Maße: ca. B 96 x L 188 x H 86 cm</p>	40002604		239,90 €



EXTRAS

Hochbeet Linus

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®

Keine Innenfolie nötig

1 Hochbeet Linus 630, Granit



Vitavias beliebtes
Hochbeet in
klassischer Form

2 Hochbeet Linus 858, Granit

HOCHBEET LINUS IN&OUT

Beete im Gewächshaus erleichtern die Gartenarbeit und sorgen für ein aufgeräumtes und leicht sauber zu haltendes Gewächshaus. Sie helfen die Pflanzen zu organisieren, sowohl innerhalb der Beete, als auch die Einrichtung des gesamten Gewächshauses betreffend.

Die Vitavia Hochbeete der Reihe In&Out bieten durch ihre Höhe von 40 cm einen leicht erhöhten Arbeitsbereich – sodass auch tief wurzelnde Pflanzen genug Erde finden, um sich gut darin zu halten und mit ausreichend Nährstoff versorgt zu werden. Eine gezielte Erdschichtung kann die Bodenverhältnisse optimieren.

Im Format sind die In&Out Beete auf die Standardbreiten der Vitavia Gewächshäuser zugeschnitten, sodass sie optimal an das hintere Ende oder – in der L-Form (Größe M) – in die hintere Ecke der Gewächshäuser passen. Eine Übersicht der passenden Formate für die Standard-Gewächshausmodelle gibt die Tabelle (s. u.). Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zincalume® sind die In&Out Beete aber genau


so geeignet für den Außenbereich (s. Zincalume®-Info auf S. 74). Im Gegensatz zu Holzbeeten benötigen sie keine Innenfolie.

Das Linus IN&OUT ist in drei Größen erhältlich: S, M und L, wobei M eine L-Form hat, die beiden anderen eine klassische rechteckige Form.


Dezent fügen sich die neuen Hochbeete IN&OUT in der Farbe „Granit“ mit Profilen aus eloxiertem Aluminium perfekt in nahezu jedes Vitavia Gewächshaus und den modernen Garten ein.

Die im Bausatz enthaltenen einzelnen Module sind vorgeschritten, die Verbindungsstücke vorgebohrt und dank der mitgelieferten Schrauben einfach miteinander zu verbinden.


Farbauswahl



Linus IN&OUT 401 S



Linus IN&OUT 401 M



Linus IN&OUT 401 L

Nr.	Modell	Art.-Nr.	Granit/Blank	UVP* €
1	<p>Hochbeet Linus IN&OUT 401 S Maße: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm Passend für: Comet, Planet, Apollo, Triton, Orion, Flora</p>	40001524		169,90 €
2	<p>Hochbeet Linus IN&OUT 401 M Maße: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm Passend für: Comet, Planet, Apollo, Triton, Orion, Flora</p>	40001525		249,90 €
3	<p>Hochbeet Linus IN&OUT 401 L Maße: ca. B 65 x L 245 x H 40 cm Passend für: Meridian 1, Meridian 2, Jupiter, Cassandra, Zeus Comfort, Playa, Diana, Sirius, Aphrodite, Ida 3300-7800, Athena</p>	40001526		199,90 €

EXTRAS

Hochbeet Linus IN&OUT

Perfekt für Innen- und
Außeneinsatz

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®

1 Hochbeet Linus IN&OUT 401 S, Granit

2 Hochbeet Linus IN&OUT 401 M, Granit

Klassisch oder in L-Form

Keine Innenfolie nötig

HOCHBEET VITA

Hochbeete dienen der **Arbeiterleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern**, weil durch sie **das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt**. Außerdem führen sie zu einer **merklichen Ertragssteigerung**, da so für die Pflanzen **optimale Bodenverhältnisse geschaffen werden können**.

Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zinalume® (siehe Seite 74) benötigt das Hochbeet Vita im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie: Es reagiert nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen, wird also nicht dadurch beschädigt, gibt keine ungesunden Stoffe ab und verhält sich geschmacksneutral.

Das Vitavia Hochbeet Vita besteht darüber hinaus durch moderne Optik und eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten und Formgebungen: Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind – je nach Format – in bis zu vier Farben erhältlich, vorgebogen und die Verbindungsstücke vorgebohrt. Größe und Form können mithilfe des Hochbeets Vita BASIC, der geraden Hochbeeterweiterung Vita STRETCHED und der gebogenen Erweiterung Vita CURVE frei kombiniert werden. Das Hochbeet Vita RUND ist die kleinste Variante und kann ebenfalls gut als dekorativer Pflanzkübel genutzt werden.

Durch die frei kombinierbaren Module sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Zwischen die beiden runden Abschluss-elemente und nach jeder Erweiterung Vita CURVE können zwei gerade Bauelemente (Erweiterung Vita STRETCHED) aneinander gesetzt werden. So kann das Hochbeet auch optimal zur Abtrennung von Zonen im Garten oder als Sichtschutz eingesetzt werden.

Das Hochbeet Vita wird inkl. Schneckenschutz geliefert: Das selbstklebende Kupferband wird einfach nahe der oberen Kante an der Außenseite angebracht – und bildet so ein wirksames Hindernis für die meisten Schnecken (weitere Informationen: s. S. 55).


In den Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.

Die Hochbeete RUND, BASIC sowie die Erweiterung STRETCHED sind in der Farbe „Blank“ in drei verschiedenen Höhen erhältlich. Das Vita ist in der Höhe 858 ab sofort auch in der Farbe Schwarz erhältlich.

Farbauswahl



ca. 20-30 cm reifer Kompost oder Blumenerde
ca. 30 cm Rohkompost
ca. 3-5 cm umgedrehte Rasensole
ca. 20 cm Reisig Drahtgeflecht



Nr./Modell	Höhe	Blank		Rubin		Granit		Schwarz		
		Art.-Nr.	UVP* €							
1 	401 RUND	0,40 m	40002555	62,90 €	–	–	–	–	–	
	630 RUND	0,63 m	40002556	83,90 €	–	–	–	–	–	
	858 RUND	0,86 m	40002282	125,90 €	40002283	156,90 €	40002284	156,90 €	40003259	156,90 €
2 	401 BASIC	0,40 m	40002553	94,90 €	–	–	–	–	–	
	630 BASIC	0,63 m	40002554	125,90 €	–	–	–	–	–	
	858 BASIC (s. S. 73, Bild 1)	0,86 m	40002278	179,90 €	40002280	219,90 €	40002281	219,90 €	40002709	219,90 €
3 	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 401	0,40 m	250905	46,90 €	–	–	–	–	–	
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 630	0,63 m	250705	62,90 €	–	–	–	–	–	
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 858	0,86 m	250305	99,90 €	250315	125,90 €	250325	125,90 €	250805	125,90 €
4 	ERWEITERUNG CURVE für Hochbeet 858	0,86 m	250307	135,90 €	250317	167,90 €	250327	167,90 €	250807	167,90 €

NEU!
858 IN SCHWARZ

EXTRAS
Hochbeet Vita



Keine Innenfolie nötig

Extrem witterungs-
beständig durch
Zincalume®


Beliebig häufige
Erweiterung dank
modularer Bauweise

Inklusive
Schneckenschutz

2 3 Hochbeet Vita 858 BASIC + ERWEITERUNG STRETCHED, Blank und Granit




NEU: auch in Schwarz!



Blank



Rubin



Granit



Schwarz



Alle Hochbeet Modelle
inkl. Schneckenschutz
(siehe auch S. 55)



1 Hochbeet Vita 401 RUND, Blank mit Schneckenschutz

Hochbeet Vita 858 BASIC + ERWEITERUNG CURVE, Schwarz 2 4

HOCHBEETABDECKUNGEN

Mit einem Folieneinsatz schützen Sie Ihre Pflanzen im Handumdrehen vor Schädlingen und Niederschlag – und sorgen ganz nebenbei noch für die dauerhafte Erhöhung der Durchschnittstemperatur: Und das sorgt für mehr Wachstum und mehr Ertrag.

Alle Hochbeetaufsätze sind aus PE-Folie mit integriertem UV-Schutz. Der Aufbau ist ohne weiteres Werkzeug in wenigen Minuten gemacht: Die Folie wird mit Klettverschlüssen am lackierten Stahlgestänge befestigt, das einfach in die Erde gesetzt wird. Die Folie wird mit Klettverschlüssen am Gestänge befestigt und am unteren Rand über das Hochbeet gespannt – alternativ im Beet mit Erde beschwert.

Hergestellt aus transparenter Polyethylen-Folie schützen sie die Hochbeetpflanzen problemlos mehrere Jahre lang vor Niederschlag und Schädlingen. Die leicht milchige Oberfläche lässt dabei genug Sonne durch, damit die Pflanzen wachsen und gedeihen, aber streut die Lichtstrahlen, sodass sie vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.

Mit einer Anzuchthöhe von 0,95 m können auch höher wachsende Jungpflanzen oder generell empfindliche Pflanzen wie Tomaten ausreichend lange abgedeckt werden. Durch großzügige Öffnungen, die wie Jalousien einfach hoch- und herunter zu rollen sind, ist der bequeme Zugriff auf die Pflanzen, etwa zum Bewässern oder Ernten, gewährleistet.

Nach ihrem Einsatz sind alle Abdeckungen schnell abgebaut, zerlegt und platzsparend verstaut – bis zu ihrem nächsten Einsatz. Die Hochbeetabdeckungen sind in zwei verschiedenen Formaten erhältlich: Die Hochbeetabdeckungen im abgerundeten Format sind genau passend für das Vitavia Hochbeet Vita BASIC und Vita BASIC + Erweiterung STRETCHED. Für klassisch eckige Hochbeete (nicht für die eckigen Vitavia-Beete) eignen sich die Hochbeetabdeckungen im eckigen Format, die in drei Größen erhältlich sind.



Modell	Ausführung	Maße	Art.-Nr.	UVP* €
Hochbeetabdeckung Vitavia Passend für Vitavia Hochbeete Material: PE-Folie mit integriertem UV-Schutz	S Passend für Hochbeet Vita BASIC (S. 70)	B 76 x T 164 x H 96 cm Anbauhöhe: 70-80 cm Höhe Gestänge: 0,95 cm	40000585	44,90 €
	L Passend für Hochbeet Vita BASIC + STRETCHED (S. 70)	Bemaßung: B 78 x L 158 x H 95 cm Höhe Gestänge: 0,95 cm	40000586	54,90 €
Hochbeetabdeckung ECKIG Material: PE-Folie mit integriertem UV-Schutz	S	B 88 x T 55 x H 105 cm Anbauhöhe: max. 75-95 cm	40003534	34,90 €
	M	B 118 x T 55 x H 105 cm Anbauhöhe: max. 75-95 cm	40003535	39,90 €
	L	Maße: B 158 x T 75 x H 105 cm Anbauhöhe: max. 75-95 cm	40003536	49,90 €

NEU!

EXTRAS
Hochbeete



Schutz vor schlechtem
Wetter und Schädlingen

Seitliche Öffnungen:
Leichtes Arbeiten,
Gießen und Belüften

UV-Schutz integriert

1 Hochbeetabdeckung Vitavia S



2 Hochbeetabdeckung – ECKIG L

NEU: eckiger Aufsatz
für klassische Hochbeete



KAMINHOLZREGAL ARDOR

Das Kaminholzregal Ardor aus Zincalume® ist eine moderne und elegante Art und Weise, Kaminholz vor direkten Witterungseinflüssen geschützt im Freien zu lagern.

Bei „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend geeignet zum Bau des „Holzlagere“.

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern.


Bei einer Materialstärke von 0,65 mm behält das Kaminholzregal trotz großer Lastaufnahme seine Form. Der Unterbau ist aus Aluminium. Das Kaminholzregal wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt (kann nicht frei stehen!).

Das Kaminholzregal ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als auch im Hochformat erhältlich. Erhöhten Lagerbedarf deckt das Kaminholzregal 858 HOCH dank seines erweiterten Fassungsvermögens von 1,8 m³ ab. Die Produktabelle unten zeigt die verschiedenen erhältlichen Farbvarianten.

Farbauswahl



Zincalume® – mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle (wahlweise in Blank, Rubin, Granit)



Inklusive Unterbau aus Aluminium

ZINCALUME®

Bei „Zincalume®“ handelt es sich um eine mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle, die durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält. Zincalume® wird vorwiegend bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen eingesetzt. Das Zincalume® kommt in einer Stärke von 0,65 mm. Seine Stabilität erhält das Material durch die Wellenform.

Nr.	Modell	Höhe	Volumen	Blank		Rubin		Granit	
				Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
1	401 HOCH	0,40 m	0,8m³	40002285	169,90 €	40002286	199,90 €	40002287	199,90 €
	858 HOCH								
2	401 QUER	0,86 m	0,8 m³	40002288	179,90 €	40002289	219,90 €	40002290	219,90 €

EXTRAS

Kaminholzregal Ardor



Aluminium Unterbau

Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher

Extrem witterungsbeständig durch Zinalume®

1 Kaminholzregal Ardor 858 HOCH - Blank



2 Kaminholzregal Ardor 401 QUER - Rubin

LAGERBOXEN BERN & LINZ

METALLGERÄTEHAUS DRESDEN II



Ob Blumenerde, Harke oder Übertopf: Eine Lagerbox oder ein kleines Gerätehaus schafft Ordnung und geschützten Raum, um auch im kleinen Garten oder auf dem Balkon die Dinge zu verstauen, ohne die selbst die kleinste Draußen-Oase nicht auskommt.

Bern

Die Gerätebox Bern bietet ca. 1,10 m² Raum für Ihre Gartengeräte. Über den drehbaren Griff ist der stufenlos arretierbare Deckel der Box leicht zu öffnen und zu schließen. Das integrierte Schloss und der Boden machen die Gerätebox zu einem sicheren Aufbewahrungsort. Schlicht und schnörkellos fügt sich die robuste Gerätebox aus komplett feuerverzinktem Stahlblech in den modernen Garten ein.

Linz





Linz ist eine schöne Lagerbox in Korbflechtoptik. Im Gegensatz zu echten Korbmöbeln bietet die komplett feuerverzinkte und polyesterlackierte Linz mit integriertem Boden Ihren Liegestuhlaufgaben, Decken und Kissen einen trockenen Aufbewahrungsort bei jedem Wetter.

Dresden II

Das Metallgerätehaus Dresden II ist ab einer Grundfläche von 3,66 m² erhältlich. Wände, Dach und Bodenrahmentteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Auch Kleinteile und Details sind möglichst aus Stahlblech, die Lüftungsschlitze z. B. direkt ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus, und ist außerdem schöner.

Die innenliegenden, Schiebetüren lassen sich auch im Winter, wenn hoher Schnee die Flügeltüren versperrt, problemlos öffnen. Mit einer Firsthöhe von mindestens zwei Metern und 1,70 m hohen Türen bietet das Gerätehaus seinen Nutzern bequemen Zutritt und ausreichend Freiraum zum Räumen, Verstauen und zur entspannten Entnahme von Werkzeug & Co. An die vorgebohrten Türgriffe lässt sich ein Vorhängeschloss anbringen. Ein rundum durchdachtes Gerätehaus – zum erschwinglichen Preis!



Modell	Größe/Sockelmaße	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €
Gerätebox Bern mit Boden und Deckel, verschließbar Grundfläche ca. 1,10 m ² , Stauraum ca. 0,6m ³ , aus feuerverzinktem Stahlblech		Blank	338203	499,90 €
Gerätebox Linz mit Boden und Deckel Grundfläche ca. 0,91 m ² , Stauraum ca. 0,6 m ³ aus feuerverzinktem Stahlblech		Javabraun	338201	249,90 €
		Anthrazit	40000054	249,90 €
Dresden II 86 Grundfläche ca. 3,66 m ² , Außenmaß: B 236 x T 174 x H 206 cm Türmaß: ca. B 106 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002740	369,90 €
Dresden II 106 Grundfläche ca. 4,71 m ² , Außenmaß: B 301 x T 174 x H 214 cm Türmaß: ca. B 125 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002710	399,90 €
Dresden II 108 Grundfläche ca. 6,58 m ² , Außenmaß: B 301 x T 238 x H 214 cm Türmaß: ca. B 125 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002711	449,90 €
Dresden II 1012 Grundfläche ca. 10,33 m ² , Außenmaß: B 301 x T 367 x H 214 cm Türmaß: ca. B 125 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002712	599,90 €



Abschließbar

Gerätebox Bern



Gerätebox Linz – Javabraun



EXTRAS
Metallgerätehäuser

Korbflecht-Optik

Komplett feuerverzinkt

Inkl. Boden

Gerätebox Linz – Anthrazit



Erhöhte Stabilität durch Panel-Design

Wenig Kunststoffteile

NEU!

Metallgerätehaus Dresden II – Schiefer/Weiß



Ausgestanzte Lüftungsschlitze



Leicht gleitende Schiebetüren

PREMIUMGERÄTEHÄUSER



"EASY", "FAMILY" & "DREAM"

Die Premiumgerätehäuser von globel bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Panel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt keine spitzen Schrauben im Innenbereich. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Das macht die Oberfläche robust gegen Rost und Kratzer.

Tonnen-Depot "Easy"

Mit gerade 1,62 oder 2,21 m² Grundfläche und einer Höhe von 1,16 bis 1,32 bietet das Tonnen-Depot einen dekorativen wie gutgeschützten Stellplatz für Mülltonnen & Co. Je nach Größe finden 2 oder 3 Mülltonnen im Standardformat mit einem Fassungsvermögen von ca. 240L Platz. Etwa 1,30 m hoch und sowohl von oben über den Klappdeckel, als auch von vorn über die ausladenden Schwingtüren komfortabel bedienbar, ist EASY aber auch für den diversen Einsatz als Kinderfahrzeug-Garage, Spielzeug-Kiste oder einfach als Gerätebox perfekt geeignet.

Fahrradoase "Family"

Mit gerade 3,82 m² Grundfläche bietet die Fahrradgarage Platz für bis zu vier Fahrrädern. Integrierte Schienen erlauben das blitzschnelle Ein- und Ausparken sowie die effiziente Raumnutzung. Das Pultdach sorgt für eine gleichbleibende Höhe und ermöglicht die optisch harmonische Platzierung des FAMILY direkt an der Hausmauer. Die breiten Schwingtüren gewähren großzügigen Zutritt – und sparen Platz im Rauminnen.

Gartenmanager "Dream"

Mit dem Premiumgerätehaus „Dream“ organisieren Hobbygärtner, Garten- und/oder Hausbesitzer ihren Garten mit Leichtigkeit – und Komfort. Fast 2 m hoch – selbst in seiner kleinsten Größe - und mit einer 1,70 m hohen Doppeltür ausgestattet bietet es Bewegungsfreiheit und mühelosen Zugriff auf Rasenmäher, Schneeschippe und Co. – übrigens dank der Schiebetüren auch dann, wenn der Schnee direkt vor der Tür liegt.



Garantie

15 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion und Rahmen

Modell	Größe/Sockelmaße	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €
Fahrrad-Oase "Family" Grundfläche ca. 3,82 m ² , Außenmaß: B 211 x T 200 x H 165 cm Türmaß: ca. B 137 x H 120 cm	Modell BIKEH 189 cm 202 cm	Anthrazit	40003252	599,90 €
Tonnen-Depot "Easy" 53 Grundfläche ca. 1,62 m ² , Außenmaß: B 174 x T 101 x H 131 cm Türmaß: ca. B 137 x H 120 cm	Modell 53 95 cm 171 cm	Anthrazit	40003253	299,90 €
Tonnen-Depot "Easy" 73 Grundfläche ca. 2,21 m ² , Außenmaß: B 236 x T 101 x H 131 cm Türmaß: ca. B 137 x H 120 cm	Modell 73 95 cm 233 cm	Anthrazit	40003254	349,90 €
Gartenmanager "Dream" G65 Grundfläche ca. 2,46 m ² , Außenmaß: B 184 x T 154 x H 193 cm Türmaß: ca. B 64 x H 169 cm	Modell G65 144 cm 171 cm	Anthrazit	40002968	349,90 €
Gartenmanager "Dream" G86 Grundfläche ca. 4,10 m ² , Außenmaß: B 245 x T 185 x H 198 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G86 172 cm 234 cm	Anthrazit	40002985	449,90 €
Gartenmanager "Dream" G88 Grundfläche ca. 5,55 m ² , Außenmaß: B 245 x T 247 x H 198 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G88 237 cm 234 cm	Silber metallic	40003127	449,90 €
Gartenmanager "Dream" G88 Grundfläche ca. 5,55 m ² , Außenmaß: B 245 x T 247 x H 198 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G88 237 cm 234 cm	Anthrazit	40002991	549,90 €
Gartenmanager "Dream" G108 Grundfläche ca. 6,99 m ² , Außenmaß: B 308 x T 247 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G108 237 cm 295 cm	Silber metallic	40003133	549,90 €
Gartenmanager "Dream" G108 Grundfläche ca. 6,99 m ² , Außenmaß: B 308 x T 247 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G108 237 cm 295 cm	Anthrazit	40003006	649,90 €
Gartenmanager "Dream" G1010 Grundfläche ca. 8,82 m ² , Außenmaß: B 308 x T 309 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G1010 299 cm 295 cm	Silber metallic	40003149	649,90 €
Gartenmanager "Dream" G1010 Grundfläche ca. 8,82 m ² , Außenmaß: B 308 x T 309 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G1010 299 cm 295 cm	Anthrazit	40003009	749,90 €
Gartenmanager "Dream" G1010 Grundfläche ca. 8,82 m ² , Außenmaß: B 308 x T 309 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	Modell G1010 299 cm 295 cm	Silber metallic	40003152	749,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Metallgerätehäuser werden als Bausatz und ohne Boden geliefert.

NEU!



EXTRAS
Metallgeräthäuser

- Komplett feuerverzinkt
- 4-schichtige Einbrennlackierung
- Integrierter Verschlussriegel

Fahrrad-Oase "Family" BIKEH

NEU!



Stellplätze für 2 oder 3
240 l Tonnen

Tonnen-Depot "Easy" 53

4 feste Fahrrad Stellplätze



Fahrradoase "Family"

NEU!



- Fast 2 m hohe Seitenwände
- Schiebetüren für leichtes Öffnen
- Lichtdurchlässige Dachpaneele und Seitenfenster als Zubehör erhältlich

Gartenmanager "Dream" G65

NEU!
MIT ESG



TRITON

Technik mit dreifachem Charme: Die einzigartige Einschubtechnik des Triton für eine hohe Windstabilität des Hauses. Die abgeflachten Designprofile verleihen dem Haus einen Hauch von schlichter Eleganz.

Die Montagetechnik wurde optimiert, sodass die Rahmen aus Aluminium jetzt auch einfach und bequem mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder ca. 4 oder 6 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat bestückt werden können – eine optische Vollendung des ästhetisch herausragenden Gewächshauses in dieser Preisklasse!

Tür als Schiebe- oder Schwingtür montierbar



TRITON 6200

1.099,⁹⁰ € UVP*

ESG, Alu eloxiert

Artikel-Nr.: 40003446

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung

NEU: Verglasung mit kristallklarem Sicherheitsglas möglich!

Schnellbausystem mit abgeflachten Designprofilen



eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produktwelt weiter.

Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: kundendienst@eph-schmidt.de

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung



klimaneutral
gedruckt

www.klima-druck.de
ID-Nr. 1875238

bvdm.

